Green
Technology
inside

Elettrodomestici

Programma 2014

BOSCH

Tecnologia per la vita

Energia e acqua

- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe di efficienza energetica A++
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe di efficienza energetica A
- Energia –60%
- Consumo d'acqua 6L
- Apparecchio ad alta efficienza energetica

Frigoriferi e congelatori

- Anti-impronta
- Ripiani di vetro estraibili
- BigBox
- ChillerBox
- CrisperBox
- EasyLift
- Regolazione elettronica della temperatura
- HydroFresh
- IceTwister
- Luce LED
- Silenzioso
- LowFrost
- Sistema Multi-Airflow
- NoFrost – stop allo sbrinamento!
- SafetyGlass
- «Super» congelamento
- «Super» raffreddamento
- Temperature regolabili per i vani frigorifero e congelatore
- Due circuiti di raffreddamento
- 70 cm

Lavastoviglie

- ActiveWater
- AquaStop
- Sensore di carico
- DuoPower
- IgienePlus
- Zona intensiva
- Preselezione dell'orario di avvio
- Cassetto Vario
- VarioSpeed
- VarioSpeed Plus
- Scambiatore di calore

Lavatrici e asciugatrici

- ActiveAir Technology
- ActiveSteam Technology
- Design antivibrazioni
- AquaStop
- DuoTronic
- EcoSilence Drive
- i-DOS
- Capacità 8 kg
- Sistema automatico antimacchia
- Cassetto detersivo autopulente
- SelfCleaning Condenser
- Sistema SensitiveDrying
- VarioPerfect
- VarioSoft cestello
- Attacco dell'acqua calda

Cucine monoblocco

- Aria calda 3D Plus
- Funzione di scongelamento
- Carrello di cottura
- Aria calda Eco
- Calore superiore/inferiore
- Funzione pizza
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia (pirolisi)
- Grill infrarossi ventilato
- Calore inferiore
- Grill a superficie grande variabile
- Grill a superficie piccola variabile
- Funzione scaldavivande
- 4 spie di calore residuo

Ci assumiamo le nostre responsabilità. Perché la qualità di vita non si ferma sulla soglia di casa.

Agire secondo principi sostenibili significa assumersi la responsabilità per il futuro, proteggere l'ambiente e le risorse naturali. La longevità dei nostri prodotti è un valore centrale del nostro modo di agire, in cui le esigenze delle persone hanno un ruolo fondamentale.

Green Technology inside

Qualità

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori del marchio. La qualità premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti. I nostri apparecchi ne sono la prova anno dopo anno, con i numerosi test vinti, tra cui quelli dell'associazione Stiftung Warentest.

Responsabilità

Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, perché la qualità della vita non si ferma sulla soglia di casa. Per questo motivo le nostre azioni si basano su principi chiari che durano nel tempo. Con il programma «Green Technology inside» ci impegniamo a favore di un futuro migliore e immettiamo sul mercato solo elettrodomestici efficienti con un attenzione particolare alla gestione delle risorse naturali.

Competenza tecnica

La lunga esperienza e lo spirito innovatore della grande casa Bosch garantiscono sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di unire alta tradizione e tecnologie innovative. Bosch offre così soluzioni complete che si orientano ai bisogni degli utenti e offrono una qualità della vita superiore grazie all'estrema praticità d'uso.

Qualità «made in Germany»

Il «made in Germany» è sinonimo di lavoro di alto livello e della proverbiale qualità degli elettrodomestici di Bosch. Ove possibile, infatti, puntiamo sempre sulla forza innovativa degli ingegneri tedeschi e sui vantaggi delle sedi presenti in Germania.

Abbiamo pensato a tutto, soprattutto all'ambiente.

La responsabilità sociale fa parte delle linee direttive aziendali di Bosch già dal 1886, e da allora influenza tutte le innovazioni e tutti i prodotti. Con i nostri apparecchi ecocompatibili ed efficienti sul piano energetico desideriamo tutelare le risorse naturali e contribuire alla tutela dell'ambiente e del clima. Per questo investiamo in un futuro sostenibile insieme al WWF Svizzera.

WWF – for a living planet.

Il WWF s'impegna da oltre 50 anni in tutto il mondo a favore della conservazione della biodiversità, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali nonché la riduzione dell'inquinamento ambientale e di un comportamento dannoso per l'ambiente. In questa prospettiva avvia anche delle partnership strategiche con aziende che desiderano impegnarsi a favore della protezione dell'ambiente. Questa partnership si basa sulla definizione di obiettivi chiari e la comunicazione trasparente dei risultati. Con la loro cooperazione, il WWF Svizzera e Bosch Elettrodomestici Svizzera intendono promuovere l'impiego di elettrodomestici ad alta efficienza energetica per ridimensionare l'utilizzo delle risorse naturali a un livello sostenibile. Testate il consumo di risorse del vostro stile di vita e calcolate la vostra personale impronta ecologica. Scoprite cosa potete fare per il benessere del nostro pianeta nella vita di tutti i giorni. Bastano 5 minuti! www.wwf.ch

Bosch – la sostenibilità ha radici storiche.

Per Bosch la sostenibilità va al di là del risparmio energetico o dell'ecologia. La sostenibilità è per Bosch un principio di base aziendale ai fini di un comportamento consapevole e responsabile a lungo termine. Secondo noi la sostenibilità comprende anche il valore personale che diamo alla salute e al rispetto di valori autentici, come l'integrità e l'onestà. Naturalmente anche la qualità, che è uno dei valori di base di Bosch, è determinante per il concetto di sostenibilità dei nostri prodotti. Solo prodotti longevi e intelligenti che apportano veri benefici possono essere sostenibili. Il WWF e Bosch sono uniti dall'impegno a favore della sostenibilità. La salvaguardia delle risorse naturali e la tutela dell'ambiente sono importanti per entrambi. Per sottolineare questo obiettivo e rafforzare il nostro impegno, abbiamo concordato con il WWF Svizzera che entro la fine del 2015, intendiamo conseguire la significativa quota del 75% del fatturato con elettrodomestici efficienti sotto il profilo energetico. E inoltre sosteniamo il WWF Svizzera a livello finanziario. Il nostro denaro viene devoluto a favore di progetti idrici nazionali. Per conoscere meglio la nostra collaborazione con il WWF Svizzera consultate il sito www.bosch-home.ch

Non solo belle parole: ci siamo impegnati ad operare in modo sostenibile e siamo lieti di potervelo dimostrare.

Veniteci a trovare nella Umwelt Arena, la piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. Bosch è uno dei partner ed è presente con una vasta superficie di esposizione che consente di vivere in prima persona l'esperienza della sostenibilità.

umwelt arena

Centro di competenza d'ecologia
Spreitenbach | Svizzera

Umwelt Arena: la prima «arena» al mondo dedicata all'ambiente.

Il 24 agosto 2012 a Spreitenbach, nel Canton Argovia, ha aperto le porte la Umwelt Arena, la prima «arena» al mondo dedicata all'ambiente, una piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. La Umwelt Arena propone una rassegna di 30 interessanti esposizioni a tema dedicate alla sostenibilità, che illustrano le innovazioni e le tecnologie per la vita di tutti i giorni messe a punto in diversi settori. Troverete maggiori informazioni sul sito www.umweltarena.ch

ECOLOFT

Elettrodomestici ultra efficienti nell'ECOLOFT.

Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congelatori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica, sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attrazione dell'Umwelt Arena. Su oltre 300 m^2 di superficie testimoniamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel campo della sostenibilità.

I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul piano energetico – e soprattutto perché.

Tecnologie che non solo migliorano la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia.

Simbolo Green Technology.
Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all'impiego di tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

«Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che non solo salvaguardano l'ambiente, ma che accrescono anche in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, efficienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.

MINERGIE®
MEMBER

MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.
MINERGIE è un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati e comprende tutte le categorie di immobili. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma, dove una delle dimensioni chiave per valutare la qualità della costruzione di un edificio è il fabbisogno di riscaldamento. MINERGIE impone inoltre un limite ai consumi energetici. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.

Bosch è affiliata al programma MINERGIE e con il portafoglio di elettrodomestici super efficienti del programma Green Technology fornisce un prezioso contributo alla riduzione dei consumi energetici nelle case.

Meno consumi – più performance.

Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50% del consumo domestico di corrente e il 18% del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

Lavatrici

Consumo per kg di biancheria bianchi/colorati 60 °C

Consumo di corrente*



Fino a **–63%**

Consumo d'acqua*



Fino a **–31%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard della lavatrice Bosch WAY287W2 del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard 60°C cotone/colorati a pieno carico di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Asciugatrici

Consumo energetico per kg di biancheria di cotone pronta per armadio con centrifuga 1'000 giri/min

Consumo di corrente*



Fino a **–72%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard dell'asciugatrice Bosch WTY887W1 del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Lavastoviglie

Consumo per ciclo di lavaggio e coperti standard (2013: 13 coperti standard, 1998: 12 coperti standard)

Consumo di corrente*



Fino a **–50%**

Consumo d'acqua*



Fino a **–60%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1059/2010 (Direttiva 2010/30/UE) della lavastoviglie Bosch SMS69U88EU/SMI69U85EU del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard Eco 50° di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Frigoriferi/congelatori/frigo-congelatori

Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore

Frigorifero*



Fino a **–59%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del frigorifero Bosch KIL18A75 del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Congelatore*



Fino a **–69%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del frigorifero Bosch GSN58AW40 del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Frigo-congelatori combinati*



Fino a **–75%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del frigorifero Bosch KGN39XI40 del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Forni elettrici

Consumi energetici secondo la norma DIN EN 50304

Consumo di corrente*



Fino a **–43%**

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del forno/piano cottura elettrico Bosch HBG38B722D/HBG38B752D/HBG38B762D del 2013 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Abbiamo qualcosa contro gli elevati costi energetici.

Bosch fin nel dettaglio: gli efficienti elettrodomestici Bosch con elevati risparmi energetici e di acqua. Scoprite il potenziale di risparmio energetico dei vostri elettrodomestici con il nostro calcolatore. In pochi passaggi saprete quanta energia, acqua e denaro potete risparmiare con un moderno elettrodomestico Bosch. www.bosch-home.ch

Più trasparenza, meno consumi.

La nuova etichetta energetica europea é compareco, la nouva guida per confrontare gli elettrodomestici.

In media, gli elettrodomestici sono responsabili per circa la metà dei consumi di corrente di un'utenza domestica. Di questo aspetto non solo ne risente l'ambiente, ma anche le finanze domestiche, a causa dei costi crescenti dell'energia. Con l'impiego di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico si può risparmiare denaro sonante – e per l'intero ciclo di vita degli apparecchi. Ecco perché al momento dell'acquisto è importante prestare attenzione ai valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici.

Ed è proprio questo tipo di informazioni che l'etichetta energetica europea fornisce dal 1995, con dati standardizzati sui valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici. Grazie ai progressi tecnologici, oggi la maggior parte degli apparecchi si colloca nella migliore classe di efficienza energetica, sebbene in alcuni casi i valori di consumo siano persino nettamente inferiori a quanto prescritto per questa classe. Ad esempio, le lavastoviglie super efficienti di Bosch risparmiano il 30% in più rispetto al valore limite prefissato per la migliore classe di efficienza energetica A; le nostre lavatrici più efficienti scendono persino al di sotto del 50% rispetto alla soglia massima stabilita per la classe di efficienza energetica A. L'etichetta energetica, quindi, ha perso valore come strumento di supporto per l'acquisto e si è dunque resa necessaria una sua rielaborazione. La nuova etichetta energetica ha mantenuto la tradizionale rappresentazione delle classi di efficienza in sette barre di colori diversi, dal rosso che indica un'efficienza ridotta fino al verde scuro per un'efficienza elevata. L'aggiunta di altre tre classi di efficienza energetica, A+, A++ e A+++, rappresenta una novità. Il testo specifico per i singoli paesi è stato sostituito da pittogrammi. Un'altra novità consiste nel fatto che in futuro sarà obbligatorio indicare sull'etichetta anche la rumorosità se quest'ultima è rilevante per la specifica categoria di prodotti. Sulla nuova etichetta energetica il consumo di acqua e di corrente è riportato sotto forma di valori di consumo annuo.

Tassa di smaltimento anticipata

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Categoria e gruppo apparecchi	TRA *IVA incl.*	TRA *IVA escl.*
Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori		
1 Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	**CHF 0.60**	*CHF 0.56*
2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, pannelli di comando	**CHF 2.50**	*CHF 2.31*
3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccoli, piani di cottura	**CHF 6.–**	*CHF 5.56*
4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	**CHF 12.–**	*CHF 11.11*
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici	**CHF 20.–**	*CHF 18.52*
Frigoriferi e congelatori		
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	**CHF 30.–**	*CHF 27.78*
7 Food Center da 100 a 250 kg	**CHF 50.–**	*CHF 46.29*

Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch

compareco).ch

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici. Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nell'ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni sull'efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Bosch e di altri produttori.

Frigoriferi e congelatori

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. In Svizzera, le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori sono entrate in vigore il **1° gennaio 2013.** I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con **classe di efficienza energetica A++** o più elevata. Tutti i livelli successivi (grossisti e dettaglianti) hanno tempo fino al 31.12.2014 per vendere fino ad esaurimento frigoriferi e congelatori nella classe di efficienza A+. Trovate ulteriori informazioni su www.bfe.admin.ch/energie

Lavastoviglie

Anche per le lavastoviglie sono state introdotte tre classi di efficienza supplementari A+, A++ e A+++, con la classe migliore che assicura un risparmio di energia fino al 30% rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. Per quanto riguarda l'efficienza di lavaggio, i valori prestabiliti corrispondono ai requisiti minimi della ex classe A e non sono più riportati sull'etichetta. Per i valori di consumo energetico e idrico annui, anche nelle lavastoviglie, oltre al consumo nel programma standard, è stato preso in considerazione il consumo di energia dell'apparecchio nel «modo spento» (off) e «modo lasciato acceso» (left-on).

Lavatrici

La nuova etichetta energetica per le lavatrici presenta tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++ con un risparmio di energia fino al 24% per la classe A++ e fino al 32% per gli apparecchi della classe A+++, sempre rispetto alla classe A. La classe di efficacia di lavaggio non è più indicata. Per quanto riguarda quest'ultima, i valori prestabiliti corrispondevano ai requisiti minimi della ex classe di efficacia di lavaggio A. Per i valori di consumo energetico e idrico annui, ci si è basati su diverse modalità di funzionamento: il consumo di energia nel programma di lavaggio 60° a pieno carico e a carico parziale e nel programma di lavaggio 40° a carico parziale. Inoltre viene preso in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio nel «modo spento» (off) e «modo lasciato acceso» (left-on).



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno (misurazione in base a condizioni normative)
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
5. Somma del volume utile di tutti gli scomparti congelatori (contrassegnati da stelle)
6. Somma del volume utile di tutti gli scomparti frigoriferi (senza stelle)
7. Nome della direttiva



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
5. Numero di coperti per un carico standard
6. Classificazione dell'efficienza di asciugatura
7. Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
8. Nome della direttiva



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW) durante la fase di lavaggio o centrifugazione nel programma standard cotone 60 °C a pieno carico
5. Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
6. Capacità di carico massima
7. Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
8. Nome della direttiva

Sommario

I prodotti di Bosch sono perfettamente adattati alle vostre esigenze affinché si integrino ottimamente nella vostra quotidianità. E in questa ampia scelta troverete certamente sempre l'elettrodomestico che si addice esattamente alle vostre esigenze.

12 Frigoriferi e congelatori
22 ColorGlass Edition
26 Bosch Classic Edition
27 Frigoriferi e congelatori
33 Frigoriferi
34 Frigoriferi e congelatori Side by Side

39 Congelatori
42 Congelatori NoFrost
48 Congelatori
50 Congelatori a banco

52 Lavastoviglie
56 Lavastoviglie libero posizionamento

58 Lavatrici

66 Lavatrice automatica HomeProfessional i-DOS

67 Lavatrice automatica HomeProfessional SuperEco

68 Lavatrici automatiche HomeProfessional

69 Lavatrici automatiche Avantixx 7 VarioPerfect

71 Lavatrici automatiche Maxx 7 VarioPerfect

72 Lavasciuga Logixx 7/4

74 Asciugatrici

82 Asciugatrici a condensazione d'aria con pompa termica HomeProfessional

84 Asciugatrici a condensazione d'aria con pompa termica EcoAvantixx 7

86 Cucine

90 Cucine elettriche

91 Cucine combinate a gas

92 Microonde

93 Ulteriori informazioni

93 Dichiarazione merce

101 Caratteristiche

109 Tassimo

110 Servizio

111 Bosch eShop

112 Corsa femminile

114 Il testimonial Jörg Abderhalden

BOSCH

Frigoriferi e congelatori

Vi facciamo vedere i vantaggi della tecnica più moderna. Anche sulla vostra bolletta.

Il segreto è la massima efficienza: i nostri frigoriferi e congelatori sono dotati di tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori classi di efficienza energetica.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma



Con i nostri frigoriferi ogni giorno è dedicato al risparmio energetico. Gli apparecchi della **classe di efficienza energetica A+++** consumano fino al 50% di corrente in meno rispetto al limite massimo della classe A+.

Le **lampadine a LED** garantiscono un'illuminazione omogenea e senza riflessi, hanno una durata di vita di gran lunga maggiore, consumano poca corrente e fanno risparmiare parecchio spazio rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione per il frigo.

Volete risparmiare tempo, denaro e fatica? Con **NoFrost** non dovrete mai più sbrinare.

La funzione **«Super» congelamento** protegge gli alimenti già congelati dal rischio di scongelazione quando si ripongono nuovi alimenti freschi nel congelatore.

HydroFresh. I nuovi apparecchi della linea SmartCool offrono le condizioni ideali per conservare frutta e verdura mantenendole fresche fino a due volte più a lungo.

Temperature troppo alte nel congelatore, porte rimaste aperte, interruzioni di corrente: il **sistema multiplo di allarme** vi avverte in ogni caso.

Flussi di aria fredda separati: per evitare grossi sbalzi di temperatura e garantire costantemente le migliori condizioni di conservazione degli alimenti.

Ripiani di vetro estraibili
I ripiani di vetro estraibili vi forniscono una visuale perfetta dei contenuti del frigorifero.

Sistema EasyLift
Con il pratico sistema di sollevamento e abbassamento, i ripiani in vetro EasyLift si regolano con grande facilità fino a 6 cm di altezza senza dover togliere gli alimenti. I ripiani controporta EasyLift garantiscono un uso flessibile degli spazi per conservare ad es. bottiglie di tutte le dimensioni.

Così parsimoniosi da fare invidia persino a una lampadina a risparmio energetico.

I frigoriferi Bosch più parsimoniosi nella classe di efficienza energetica A+++ consumano la metà della corrente di una lampadina a risparmio energetico.

Spirito di ribellione! Sicuramente vi vengono subito in mente i soliti sospetti, come James Dean forse. O Luke Skywalker. O Antonio Cassano, se preferite. Ma probabilmente non un ingegnere tedesco. E fate male. Le espressioni «no», «non funziona» o «è impossibile» non rientrano nel vocabolario dei nostri ingegneri di ricerca e sviluppo. Questi spiriti ribelli in camice biance non hanno paura di infrangere le regole. Anche solo di un millimetro. O di un microvolt. Si spingono oltre... un po' di qua e un po' di là. E alla fine costruiscono un frigorifero che consuma meno energia di una lampadina a risparmio energetico da 18 watt. Una soluzione prima considerata – per l'appunto – impossibile. E quali sono i vantaggi per voi? I frigo-congelatori combinati risparmiano energia giorno dopo giorno senza farvi rinunciare a comfort e performance. Il modello KGE36AW40, ad esempio, con 304 l di capacità utile consuma solo 149 kWh di corrente all'anno. La lampadina a risparmio energetico non è così parsimoniosa (158 kWh). Ma non vi preoccupate, non ci metteremo a produrre magliette con il viso dei nostri ingegneri stampato sopra. E comunque sono già tornati al lavoro in laboratorio, alla ricerca di qualche altra regola da infrangere. In fondo, ribellarsi è la loro missione.

Green Technology inside

157,68 kWh

149 kWh

Durante la progettazione dei nostri sistemi refrigeranti a basso consumo abbiamo osservato qualcuno da molto vicino: la natura.

Bevande fresche, frutta succosa, insalate gustose. Con lo sviluppo di tecnologie innovative, Bosch stabilisce regolarmente nuovi standard in fatto di efficienza e risparmio energetico permettendo così a voi oggi di avere la massima freschezza a fronte di un consumo energetico minimo.

Un comportamento «verde»

I frigoriferi e i congelatori sono sempre operativi, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e questo per tanti anni. Essi sono responsabili per quasi il 30 % del consumo di corrente di un'utenza domestica. È ovvio quindi che dietro a questi apparecchi si nasconda un elevato potenziale di risparmio. Soprattutto in tempi in cui i prezzi dell'energia aumentano ogni anno.

Con gli efficienti e pratici frigo-congelatori combinati NoFrost, Bosch fissa degli standard sostenibili per la gestione della vostra casa. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A+++ e A++ consumano rispettivamente fino al 60 % e al 40 % di energia in meno rispetto a quelli appartenenti alla classe A.

Potenziale di risparmio energetico



Ordinanza sull'energia con disposizioni più severe per frigoriferi e congelatori

Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore in Svizzera le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori. I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata.Tutti i livelli successivi (grossisti e dettaglianti) hanno tempo fino al 31.12.2014 per vendere fino ad esaurimento frigoriferi e congelatori nella classe di efficienza A+.

Trovate maggiori informazioni su: http://www.bfe.admin.ch/energia

Con noi le vitamine vivono più a lungo.

C’è freddo e freddo. La qualità e la freschezza degli alimenti possono differenziarsi in maniera notevole a seconda del tipo di conservazione in frigorifero. Grazie alle nostre tecnologie innovative, avete le migliori condizioni per tenere al fresco frutta e verdura.

HydroFresh – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo.

Benvenuti nell’area protetta per le vitamine: il nuovo cassetto HydroFresh di Bosch è stato concepito appositamente per frutta e verdura e conserva gli alimenti freschi in uno spazio chiuso fino a due volte più a lungo. L’umidità necessaria rimane costante nel cassetto HydroFresh e può essere regolata tramite cursore manuale a seconda del tipo e della quantità degli alimenti da conservare. Il fondo ondulato, inoltre, protegge gli alimenti dalla condensa. Queste tecniche coordinate tra loro consentono di preservare più a lungo il naturale grado di umidità, le vitamine e il gusto della frutta e della verdura.

ChillerBox – carne, salsicce e formaggi freschi fino a due volte più a lungo.

Il ChillerBox offre uno spazio sicuro per conservare pesce, carne, formaggi e insaccati. Un flusso di aria fredda proveniente dal vano congelatore consente di mantenere la temperatura di 2 °C inferiore rispetto a quella impostata nel resto del frigorifero. Nel ChillerBox gli alimenti si mantengono freschi più a lungo – e preservano anche il loro profumo.

CrisperBox – tanto spazio per frutta e verdura.

All’interno del CrisperBox la frutta e la verdura non solo hanno molto spazio a disposizione, ma restano anche fresche più a lungo. Lo garantisce il grado d’umidità ideale all’interno del cassetto, che può essere regolato in tutta semplicità grazie all’apposito cursore. Il fondo ondulato, inoltre, protegge gli alimenti dalla condensa. E come se non bastasse: le rotelle su cui poggia il cassetto lo rendono estremamente maneggevole.

Per risparmiare energia in casa la prima mossa spetta a voi. Per il resto ci pensa Bosch.

La scelta del frigorifero giusto – in funzione del numero di componenti familiari, delle abitudini alimentari e relative alla spesa – è il primo passo da compiere per un utilizzo responsabile delle risorse. La regolazione della temperatura di raffreddamento corretta e le impostazioni per il risparmio energetico nel vostro frigorifero Bosch vi aiutano a risparmiare ancora più energia.

Scelta dell'apparecchio giusto.

Se congelate solo pochi alimenti, spesso è sufficiente un frigorifero con vano congelatore. Se avete già un congelatore, è consigliabile acquistare un frigorifero senza vano congelatore, così potrete risparmiare fino al 30 % di elettricità. Altre regole da osservare:

– Refrigerare: per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone occorre una capacità utile di circa 130 l; per ogni persona aggiuntiva si calcolano 60 l in più.
– Congelare: se si congelano solo poche provviste è sufficiente una capacità utile da 50 l a 80 l a persona; per provviste maggiori la capacità sale da 100 l a 130 l.

Posizionamento e manutenzione corretti.

Ecco come risparmiare energia sin dall'inizio:

– non posizionate l'apparecchio vicino a una fonte di calore ed evitate un'esposizione diretta ai raggi del sole;
– per evitare la dispersione del freddo tenete pulite le guarnizioni in gomma della porta e sostituite immediatamente quelle difettose;
– sbrinate regolarmente il congelatore affinché il consumo di energia non aumenti inutilmente;
– intervenite al più tardi in presenza di uno strato di ghiaccio da 8 mm a 10 mm. Gli apparecchi Bosch con funzione NoFrost prevengono la formazione di ghiaccio e contribuiscono così a risparmiare energia.

Utilizzo corretto.

Ecco come mantenere gli alimenti freschi più a lungo e le bollette dell'elettricità più basse:

– impostate le seguenti temperature di conservazione: da 4 °C a 7 °C nel frigorifero e –18 °C nel congelatore;
– tenete aperto l'apparecchio il meno possibile;
– scongelate gli alimenti nel frigorifero. Questi rilasceranno il loro freddo nel vano frigorifero.

Regolazione elettronica della temperatura: semplicemente fantastica.

Per impostare precisamente la temperatura desiderata e ottimizzare il consumo di energia. Premendo un solo pulsante impostate le temperature con esattezza, le controllate tramite i display luminosi a LED o LCD e garantite così che vengano rispettate. Sono incluse funzioni supplementari come il «Super» raffreddamento.

Per tutti coloro che non possono fare a meno del colore: il nostro design ColorGlass.

Il design perfetto convince tutti. Le vostre mani quando toccano il frontale in vetro millimetro dopo millimetro. I vostri occhi quando in cucina non vedono nulla di più bello. E persino gli esperti: la ColorGlass Edition infatti è stata premiata con l'iF product design award e il red dot design award.

I migliori apparecchi non vengono progettati dagli ingegneri. E neppure dai designer. Ma da entrambi insieme. Il miglioramento e il perfezionamento del design, della tecnica, del consumo e del rendimento da noi procedono di pari passo. Usiamo solo materiali di alta qualità affinché durino per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. I puristici frontali in vetro della ColorGlass Edition impediscono al tempo di lasciare tracce grazie alla loro particolare resistenza agli urti e alle superfici facilmente pulibili. Proprio per questo i nostri frigoriferi e congelatori non sono solo particolarmente comodi e parsimoniosi ma anche estremamente belli.

ColorGlass Edition: il colore incontra la qualità. Grazie alle massicce lastre di vetro applicate in superficie, il design elegante dei nostri elettrodomestici conquisterà qualsiasi esteta in cucina. Per garantire un'unione duratura tra vetro e colore, le vernici vengono cotte e applicate sul vetro tramite un processo di smaltatura.

I frontali ColorGlass si distinguono nettamente non solo dal punto di vista ottico ma anche perché sono realizzati con un vetro di sicurezza infrangibile. Per anni sono stati sottoposti a test all'aperto in presenza di temperature basse ed elevate affinché possano resistere a qualsiasi situazione nella vita di tutti i giorni. A seconda del tipo di cucina, gli apparecchi ColorGlass aggiungono un tocco spettacolare nelle tinte rosso, nero, quarzo o acciaio inox dietro al vetro. Con i loro frontali in vetro high-gloss risaltano su tutto e ciononostante si integrano armoniosamente nella vostra cucina. Le superfici in vetro sono disponibili in tanti altri prodotti Bosch: cucine, forni, microonde e cappe per avere una cucina dal design luminoso e perfettamente coordinato.

Frigo-congelatore

ColorGlass Edition, A+++

ColorGlass Edition

KGN36SB40 **CHF 4’790.–**
Nero CHF 4’435.19

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Combinazione frigo-congelatore, nero, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro nero
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Scompartimento HydroFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Filtro AirFresh
- Interni con applicazioni in metallo

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Tasto «Super» congelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano frigorifero: 219 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185×60×64 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatori

ColorGlass Edition, A++

ColorGlass Edition



ColorGlass Edition

Colori disponibili:



KGN36SQ31 quarz

KGN36SM30 inox

(senza controllo LCD integrato nella porta)

ColorGlass Edition

KGN36SB31	**CHF 3’290.–**	
Nero	CHF 3’046.30	
KGN36SR31	**CHF 3’290.–**	
Rosso	CHF 3’046.30	
KGN36SQ31	**CHF 3’290.–**	
Quarz	CHF 3’046.30	
KGN36SM30	**CHF 3’490.–**	
Inox	CHF 3’231.48	

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, nero, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro nero
- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Scompartimento HydroFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Filtro AirFresh
- Interni con applicazioni in metallo

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Tasto «Super» congelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 238 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano frigorifero: 219 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185×60×64 cm (A×L×P)

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, rosso, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro rosso
- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Scompartimento HydroFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Filtro AirFresh
- Interni con applicazioni in metallo

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Tasto «Super» congelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 238 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano frigorifero: 219 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185×60×64 cm (A×L×P)

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78



Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

Bosch Classic Edition, Premium

Disponibile a partire da maggio 2014

KSL20AR30
Rosso

CHF 4’450.–
CHF 4’120.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Bosch Classic Edition, Premium
Rosso

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile digitale
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Tasto «Super» raffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 EasyAccess Shelf
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Cassetto HydroFresh con regolazione dell’umidità – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 157 l
- Capienza utile vano frigorifero: 141 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×63 cm (A×L×P)

Disponibile a partire da maggio 2014

KSL20AW30
Bianco

CHF 4’450.–
CHF 4’120.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Bosch Classic Edition, Premium
Bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile digitale
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Tasto «Super» raffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 EasyAccess Shelf
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Cassetto HydroFresh con regolazione dell’umidità – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 157 l
- Capienza utile vano frigorifero: 141 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×63 cm (A×L×P)

Disponibile a partire da maggio 2014

KSL20AU30
Blu

CHF 4’450.–
CHF 4’120.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Bosch Classic Edition, Premium
Blu

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile digitale
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Tasto «Super» raffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 EasyAccess Shelf
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Cassetto HydroFresh con regolazione dell’umidità – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 157 l
- Capienza utile vano frigorifero: 141 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×63 cm (A×L×P)

Gli apparecchi illustrati su questa pagina possono differirsi dalla versione reale.
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatori
SmartCool Color Edition

Disponibile a partire da aprile 2014

KGV36VH32S lime green — **CHF 1'990.–** / *CHF 1'842.59*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore SmartCool Color Edition, lime green

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte lime green
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura CrisperBox con regolazione dell'umidità
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 227 kWh/anno
- Capienza utile totale: 309 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Disponibile a partire da aprile 2014

KGV36VE32S stone grey — **CHF 1'990.–** / *CHF 1'842.59*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore SmartCool Color Edition, stone grey

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte stone grey
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura CrisperBox con regolazione dell'umidità
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 227 kWh/anno
- Capienza utile totale: 309 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Disponibile a partire da aprile 2014

KGV36VD32S espresso brown — **CHF 1'990.–** / *CHF 1'842.59*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore SmartCool Color Edition, espresso brown

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte espresso brown
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura CrisperBox con regolazione dell'umidità
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 227 kWh/anno
- Capienza utile totale: 309 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare!

KGN36VL31

CHF 2’480.–
CHF 2’296.30

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, look inox, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox
- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Tasto «Super» congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Capienza utile vano frigorifero: 233 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 86 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGN36VW31

CHF 2’380.–
CHF 2’203.70

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, bianco, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox
- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Tasto «Super» congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Capienza utile vano frigorifero: 233 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 86 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatore

KGE36AW40 **CHF 1’995.–**
KGE36AW42 (Disponibile a partire da aprile 2014) *CHF 1’847.22*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Allarme ottico ed acustico per porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- Funzione vacanza
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 1 CrisperBox con controllo dell’umidità su rotelle per frutta e verdura
- ChillerBox – carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo!
- 3 balconcini nella porta

VANO CONGELATORE
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Tasto «Super» congelamento

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 304 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile congelatore ★★★★: 89 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatori

KGV36VI30 **CHF 1’945.–**
KGV36VI32 (Disponibile a partire da aprile 2014) *CHF 1’800.93*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore,
porte in acciaio inox anti-impronta

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 227 kWh/anno
- Capienza utile totale: 309 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGV33VI30 **CHF 1’795.–**
KGV33VI31 (Disponibile a partire da aprile 2014) *CHF 1’662.04*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore,
porte in acciaio inox anti-impronta

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 288 l
- Capienza utile vano frigorifero: 194 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

KGV36VW30 **CHF 1’625.–**
KGV36VW32 (Disponibile a partire da aprile 2014) *CHF 1’504.63*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 227 kWh/anno
- Capienza utile totale: 309 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGV33VW30 **CHF 1’475.–**
KGV33VW31 (Disponibile a partire da aprile 2014) *CHF 1’365.74*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 288 l
- Capienza utile vano frigorifero: 194 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatori

KDV33VW30

CHF 1’750.–
CHF 1’620.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bianca
- Maniglie verticali integrate
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 1 ripiano in vetro infrangibile
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Tasto «Super» congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 215 kWh/anno
- Capienza utile totale: 300 l
- Capienza utile vano frigorifero: 230 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

KDV29VW30

CHF 1’650.–
CHF 1’527.78

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta, bianca
- Maniglie verticali integrate
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 1 ripiano in vetro infrangibile
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Tasto «Super» congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Capienza utile totale: 264 l
- Capienza utile vano frigorifero: 194 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

Frigoriferi

KSV36VW30

CHF 2’090.–
CHF 1’935.19

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, bianco
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 5 balconcini nella porta
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KSV29VW30

CHF 1’980.–
CHF 1’833.33

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Frigorifero, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Porta alta bombata, bianco
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 4 balconcini nella porta
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 107 kWh/anno
- Capienza utile totale: 290 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

Frigoriferi e congelatori Side by Side

Il sistema NoFrost di Bosch. In un modello NoFrost l'umidità dell'aria non condensa più nell'elettrodomestico o sugli alimenti, ma viene raccolta all'esterno del vano congelatore nell'evaporatore centrale a lamelle. Questo generatore di freddo che estrae il calore dal vano congelatore si sbrina automaticamente di tanto in tanto. La condensa che si forma viene convogliata all'esterno ed evapora in una speciale vaschetta di raccolta sfruttando il risultante calore del compressore. Attraverso questa soluzione tecnica, l'umidità dell'aria nell'elettrodomestico scende e non si forma quasi più nessuna brina.

Anti-impronta. Le parti frontali in acciaio inox con rivestimento anti-impronta sono protette superficialmente in modo permanente mediante uno speciale trattamento di finitura. Attraverso lo strato protettivo si riduce in modo sensibile la visibilità delle impronte, la superficie resta pulita più a lungo, risulta significativamente più resistente ai graffi e più semplice da pulire.

Le combinazioni frigo-congelatore della classe premium. Le combinazioni frigo-congelatore della classe premium sono dotati della più moderna tecnologia di regolazione e controllo che assicura l'esatta regolazione della temperatura desiderata e quindi il consumo energetico più basso. In questo modo si può essere sempre sicuri di aver scelto la tipologia di funzionamento più economica.

Regolazione temperatura separata. La regolazione della temperatura elettronica separata consente distinte regolazioni della temperatura per il vano frigo e il vano congelatore. In questo modo è possibile regolare le temperature a piacere anche nel vano congelatore grazie a circuiti di raffreddamento regolabili separatamente e una comoda elettronica di comando.

Le luci a LED donano ai nostri elettrodomestici del freddo un concetto d'illuminazione completamente nuovo. Incassati a filo nella parete laterale o classici integrati nel tetto dell'elettrodomestico, assicurano un'illuminazione omogenea del vano frigo. E durano quindi per tutta la vita dell'elettrodomestico.

Frigo-congelatore A++

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

KAD62V75

CHF 7’090.–
CHF 6’564.81

escl. TRA **CHF 50.–**/CHF 46.29

Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, porte inox anti-impronta

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce, con sicurezza bambini
- Luce LED
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Filtro dell’acqua nell’interno
- Temperature per zona congelatore e frigo regolabili separatamente
- Sistema d’allarme ottico e acustico
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d’acqua 3 m, ¾"
- Apparecchio su 4 rotelle

VANO FRIGORIFERO
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Porta bottiglie cromato
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche
- 1 Fresh-Protect-Box su guide telescopiche dal volume di 19 l
- 2 grandi balconcini, 2 piccoli balconcini
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» congelamento con spegnimento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna a LED

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 359 kWh/anno
- Capienza utile totale: 562 l
- Capienza utile frigorifero: 385 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 177 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176×91×76 cm (A×L×P)



Dimensioni in mm



x1 (profondità del mobile)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x2 (parete)	90	464





KAD62V75

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

KAN62A75

CHF 4’890.–
CHF 4’527.78

escl. TRA **CHF 50.–**/CHF 46.29

Frigo-congelatore Side by Side,
porte in acciaio inox anti-impronta, pareti chrome-inox-metallic,
senza distributore per acqua e ghiaccio

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti chrome-inox-metallic
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Controllo LCD integrato nella porta
- Temperature per zona congelatore e frigo regolabili separatamente
- Filtro AirFresh
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Maniglie verticali

VANO FRIGORIFERO
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, estraibile
- Porta bottiglie cromato
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche ad estrazione totale
- 2 balconcini grandi e 2 balconcini piccoli

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- 5 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili
- IceTwister
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 390 kWh/anno
- Capienza utile totale: 604 l
- Capienza utile vano frigorifero: 385 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 219 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176×91×78,6 cm (A×L×P)



x_1 (profondità del mobile)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x_2 (parete)	90	464





KAN62A75

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatore A++

European Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

European Side by Side KAN99VW30 **CHF 4'374.–**
(composto da KSV36VW30, GSN36VW30 e set di collegamento) *CHF 4'050.–*

Frigorifero KSV36VW30 **CHF 2'090.–** *CHF 1'935.19*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Temperatura costante grazie a tecnologia con sensori intelligenti
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione LED
- Aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Tasto «Super» raffreddamento con spegnimento automatico
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- CrisperBox con regolazione dell'umidità – per frutta e verdura fresca!
- 5 balconcini nella porta, 1 per burro/formaggio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile vano frigorifero: 346 l
- Cerniere a sinistra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Accessorio
1 portauova

Congelatore NoFrost GSN36VW30 **CHF 2'240.–** *CHF 2'074.07*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico NoFrost
- Allarme sonoro della porta
- Piedi anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO CONGELATORE
- Tasto «Super» congelamento con spegnimento automatico
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile congelatore ★★★★: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Accessori
2 accumulatori del freddo
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio supplementare
KSZ36AW00 Set di collegamento **CHF 44.–** *CHF 40.74*





I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori

I nostri ingegneri hanno ottimizzato ogni dettaglio affinché possiate risparmiare corrente in grande stile.

Tecnica di congelamento studiata sin nei minimi particolari: un ciclo di congelamento particolarmente efficiente e un isolamento ideale fanno in modo che i nostri congelatori funzionino consumando poca energia.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

Classe di efficienza energetica A+++

Con la classe di efficienza energetica A+++ i congelatori consumano fino al 60% di corrente in meno rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A. Si tratta di un potenziale di risparmio enorme, visto che i congelatori sono in funzione tutto l'anno e durano molto a lungo, per cui creano standard sostenibili per una gestione domestica ecocompatibile – con tutti i vantaggi innovativi di Bosch in materia di comfort.

Regolazione elettronica della temperatura

La regolazione elettronica con indicazione della temperatura garantisce il corretto mantenimento della temperatura desiderata ottimizzando così il consumo energetico. La temperatura impostata si legge con facilità sul display LED luminoso. Inoltre, con i tasti integrati potete modificare la temperatura e attivare le funzioni supplementari, come il congelamento rapido per proteggere gli alimenti immagazzinati dalla dispersione del freddo.

NoFrost: stop allo sbrinamento!

Con NoFrost risparmiate tempo, denaro e fatica: non dovrete mai più sbrinare il congelatore! Grazie al sistema NoFrost che impedisce la formazione del fastidioso strato di ghiaccio sugli alimenti. L'assenza di ghiaccio si traduce in riduzione dei consumi, perché l'azione di congelamento non diminuisce ma rimane costante. E il vostro apparecchio lavora sempre alla massima efficienza.



Tasto «Super» congelamento

Protezione per i cibi già congelati. Basta premere il tasto «Super» 24 ore prima di inserire nuovi alimenti freschi per impedire un aumento indesiderato della temperatura. In questo modo gli alimenti già congelati non iniziano a scongelarsi e voi risparmiate energia.

BigBox

Il tacchino per il pranzo di Natale o la torta multipiano per il vostro compleanno – in questo cassetto particolarmente alto trovano comodamente posto anche gli alimenti molto voluminosi. Il BigBox si addice ottimamente anche per impilare diversi contenitori uno sopra l'altro.

Grande scomparto a ribalta

Perfetto per congelare alimenti voluminosi o conservare provvisoriamente coppe di gelato, perché le dimensioni maggiorate dello sportello offrono più spazio e più flessibilità, e consentono di inserire e togliere gli alimenti con più facilità. Il fondo in vetro pregiato è facile da pulire.

IceTwister: cubetti di ghiaccio in un batter d'occhio

Il dispenser integrato di cubetti di ghiaccio è disponibile abbinato al box per pizza. Basta girare l'apposita manopola e i cubetti di ghiaccio già pronti finiscono direttamente in un contenitore extralargo. Cool.

40% di spazio in più: gli apparecchi da 70 cm.

Oltre ai congelatori con larghezza standard di 60 cm, vi sono anche i modelli da 70 cm di larghezza e 78 cm di profondità. Queste dimensioni offrono una capienza eccezionale – circa il 40% in più. E l'altezza resta invariata.

Mentre gli uni sbrinano, gli altri si stanno già riposando.

Mettetevi comodi e rilassatevi: NoFrost vi risparmia le fastidiose e dispendiose operazioni di sbrinamento del vano congelatore.

Guadagnate tempo con NoFrost.

Per i congelatori Bosch, comfort significa, ad esempio, avere a disposizione il sistema NoFrost che vi consente di risparmiare tanto tempo e fatica. Potete dire addio una volta per tutte alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del vano congelatore, visto che ora si sbrina automaticamente.

Risparmiate corrente con NoFrost.

Il sistema NoFrost impedisce la formazione di uno strato di ghiaccio che nei congelatori tradizionali riduce nettamente l'efficienza energetica. In breve: NoFrost consente di sfruttare tutto il potenziale di risparmio energetico – il vostro frigorifero funziona sempre con la massima efficienza e consuma meno corrente.

Proteggete gli alimenti con NoFrost.

Gli alimenti sono congelati direttamente dall'aria fredda asciutta e, quindi, non si ricoprono di ghiaccio.

Il sistema NoFrost di Bosch.

Con un modello NoFrost, l'umidità non si deposita più all'interno dell'apparecchio o sugli alimenti, perché viene raccolta all'esterno nell'evaporatore lamellare centrale. Questo generatore di freddo, che assorbe il calore dal vano congelatore, si sbrina automaticamente a intervalli regolari. L'acqua prodotta dal ghiaccio sbrinato viene convogliata verso l'esterno in una speciale vaschetta di raccolta in cui evapora sfruttando il calore emanato dal compressore. Questa tecnica riduce l'umidità all'interno del congelatore contrastando fortemente la formazione di strati di ghiaccio.

Congelatori 70 cm, A+++

NoFrost – mai più sbrinare!

GSN58AW40

CHF 3’440.–
CHF 3’185.19

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione MemoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- Ice-Twister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 201 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191×70×75 cm (A×L×P)

GSN54AW40

CHF 3’290.–
CHF 3’046.30

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione MemoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- Ice-Twister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 187 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×70×78 cm (A×L×P)

GSN51AW40

CHF 3’140.–
CHF 2’907.41

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico!
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione MemoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 286 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- Ice-Twister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×70×78 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori 70 cm, A++

NoFrost – mai più sbrinare!

GSN58AW30H

CHF 2’740.–
CHF 2’537.04

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione MemoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Dispositivo apriporta in aluminio

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★ : 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 301 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191×70×78 cm (A×L×P)

GSN54AW30H

CHF 2’640.–
CHF 2’444.44

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione MemoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- Dispositivo apriporta in aluminio

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 281 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×70×78 cm (A×L×P)

Congelatori 60 cm, A++

NoFrost – mai più sbrinare!

GSN36AW31

CHF 2’390.–
CHF 2’212.96

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 237 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 2 BigBox
- 6 ripiani in vetro infrangibile
- IceTwister
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

GSN33AW30

CHF 2’290.–
CHF 2’120.37

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 220 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- 6 ripiani in vetro infrangibile
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 225 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

GSN29AW30

CHF 2’190.–
CHF 2’027.78

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 195 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- 1 scomparto di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 211 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori 60 cm, A+++

GSV36VW40

CHF 2’690.–
CHF 2’490.74

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 237 l
- Capacità di congelamento: 30 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 141 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

GSV29VW40

CHF 2’390.–
CHF 2’212.96

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 198 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 129 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

Congelatori 60 cm, A++

GSV33VW30

CHF 1’890.–
CHF 1’750.–

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 220 l
- Capacità di congelamento: 30 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Tasto «Super» congelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

GSV29VW30

CHF 1’790.–
CHF 1’657.41

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 198 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Tasto «Super» congelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello, di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

GSV24VW30

CHF 1’690.–
CHF 1’564.81

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 173 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Tasto «Super» congelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello transparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 183 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 146×60×65 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori a banco

GCM34AW30

CHF 1’745.–
CHF 1’615.74

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 390 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 250 kWh/anno
- Dimensioni: 92×141×74 cm (A×L×P)

Accessorio supplementare
GTZ30011 Cestello **CHF 50.–** *CHF 46.30*

GCM28AW30

CHF 1’550.–
CHF 1’435.19

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 311 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Dimensioni: 92×118×74 cm (A×L×P)

Accessorio supplementare
GTZ30011 Cestello **CHF 50.–** *CHF 46.30*

GCM24AW30

CHF 1’450.–
CHF 1’342.59

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 251 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 3 cestelli possibili)

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Dimensioni: 92×101×74 cm (A×L×P)

Accessorio supplementare
GTZ30011 Cestello **CHF 50.–** *CHF 46.30*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavastoviglie

Lavare le stoviglie risparmiando acqua e corrente. Tutto in un solo ciclo.

Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con consumi ridotti al minimo.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

Massima performance con il minimo dispendio di energia. Stoviglie pulite risparmiando pure sulla bolletta della luce.

Sistema di gestione intelligente dell'acqua. Grazie a una gestione intelligente dell'acqua, il consumo è ridotto a 6 litri per ogni ciclo di lavaggio.

Il nuovo straordinario sistema di lavaggio che sfrutta al massimo la potenza dell'acqua pur mantenendo minimi i consumi: **ActiveWater.**

Se avete fretta, con l'opzione **VarioSpeed** riducete della metà la durata del ciclo di lavaggio. E naturalmente senza rinunciare a una pulizia e un'asciugatura impeccabili.

Cassetto Vario – più capacità grazie al terzo piano di carico.

La **zona intensiva** nel cestello inferiore è ideale per la pulizia di pentole e padelle molto sporche. E al contempo si possono lavare le stoviglie più delicate nel cestello superiore.

Meglio garantire che promettere. Grazie allo speciale trattamento superficiale e alla pregiata lamiera fine in acciaio inox: **10 anni di garanzia contro l'arrugginimento della vasca interna** su tutte le lavastoviglie di Bosch.

NEW Con l'eccezionale **cestello lavabicchieri per calici*** si possono lavare in tutta sicurezza e con risultati brillanti i calici da vino e da spumante nelle lavastoviglie Bosch dotate del sistema di cestelli VarioFlex o VarioFlex Plus. Il cestello lavabicchieri per calici viene sistemato nel cestello inferiore e può contenere 4 calici. Il dispositivo di arresto con una semplice rotazione assicura un sostegno rapido e stabile, mentre il nuovo programma di lavaggio dei bicchieri a 40° garantisce risultati brillanti.

*Disponibile come accessorio opzionale

Lavastoviglie libero posizionamento

SMS58N52EU — CHF 2'135.– / *CHF 1'976.85*

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «ActiveWaterEco», bianca

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, TurboSpeed 20 min
- 2 programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeed
- Consumo energetico: 262 kWh/anno [1]
- Consumo acqua: 1'680 litri/anno [1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,92 kWh [2]
- **Consumo acqua nel programma Eco 50: 6,0 litri [2]**
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore dell'indicazione: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus
- **Cassetto Vario**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: blocco tasti
- Chiusura automatica
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo	**CHF 79.–**	*CHF 73.15*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SMZ5002	Cassetto per argenteria	**CHF 50.–**	*CHF 46.30*
SMZ5100	Cestello per posate Vario	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 29.–**	*CHF 26.85*

SMS54M22EU — CHF 1'995.– / *CHF 1'847.22*

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «ActiveWaterEco», bianca

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, TurboSpeed 20 min
- 3 programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeed, asciugatura extra
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo energetico: 262 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 1'680 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,92 kWh [2]
- **Consumo acqua nel programma Eco 50: 6,0 litri [2]**
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore dell'indicazione: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: blocco tasti
- Chiusura automatica
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo	**CHF 79.–**	*CHF 73.15*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SMZ5002	Cassetto per argenteria	**CHF 50.–**	*CHF 46.30*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 29.–**	*CHF 26.85*

SMS40D42EU — CHF 1'310.– / *CHF 1'212.96*

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Lavastoviglie 60 cm, bianca

- 4 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Rapido 45
- Consumo energetico: 290 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 3'920 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 1,02 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 14 litri[2]
- Silenziosità: 52 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 12 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- Sensore di carico
- Colore dell'indicazione: rosso
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Ripiano portaposate cestello inferiore
- Cestello superiore con due ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SMZ5002	Cassetto per argenteria	**CHF 50.–**	*CHF 46.30*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 29.–**	*CHF 26.85*

[1] Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)
[2] Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

SPS69T42EU — CHF 2’155.– / *CHF 1’995.37*

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Lavastoviglie 45 cm, «SuperSilence», bianco

- 6 programmi: Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 3 programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeed Plus, HygienePlus
- Consumo energetico: 211 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 2’520 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,75 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,0 litri[2]
- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW, incassabile sottopiano
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 10 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Assistenza dosaggio
- Tecnologia di protezione del vetro
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Colore dell’indicazione: rosso
- Indicazione tempo residuo (min)
- Indicazione dello stato del programma
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestelli VarioFlexPlus
- **Cassetto Vario**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Dimensioni del prodotto: 84,5×45×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SGZ1051	Set aggiuntivo per lavaggio	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SGZ3003	Cassetto per argenteria	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 29.–**	*CHF 26.85*

SKS51E12EU — CHF 890.– / *CHF 824.07*

escl. TRA **CHF 6.–**/CHF 5.56

Lavastoviglie compatta, ActiveWater, bianco

- 5 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45
- Programma supplementare: Asciugatura extra
- Consumo energetico: 174 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 2’100 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,62 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 7,5 litri[2]
- Silenziosità: 48 db(A) re 1 pW, incassabile sottopiano
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 6 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Sensore di carico
- Tecnologia di protezione del vetro
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
- Colore dell’indicazione: rosso
- Selettore programma con tasto start integrato
- Indicatore LED per lo stato del programma
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Dimensioni del prodotto: 45×55,1×50 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
SGZ3003	Cassetta per argenteria	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*

[1] Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)
[2] Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HomeProfessional
Auto
Auto Sanft
i-DOS
intelligentes Dosiersystem
BOSCH

Lavatrici

EcoPerfect
i-DOS
i-DOS
SpeedPerfect
Temperatur
Schleudern
Fertig in
Optionen
Start
Pause
auto
auto
0:59

Un solo tasto per un bucato impeccabile.

Le lavatrici Bosch facilitano la pulizia del bucato grazie a una miriade di soluzioni innovative.

Green Technology inside

* Rispetto ad analoghi apparecchi Bosch di 15 anni di età, per kg di bucato, nel programma standard a 60 °C

Allestimenti di alta gamma

swiss | edition **Swiss Edition – elettrodomestici in esclusiva per la Svizzera.** Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Questi modelli di lavatrici e asciugatrici – con un'ottima efficienza energetica e facili da utilizzare, convincono per la bellezza estetica e soddisfano le esigenze del mercato svizzero.

Dosaggio automatico intelligente i-DOS
Riconosce la quantità e il tipo di bucato ed effettua un dosaggio preciso del detersivo. Consuma fino a 7'062 litri di acqua in meno all'anno.

AntiVibration Design
Il design delle pareti laterali non ha solo un effetto estetico: la struttura garantisce più forza e riduce le oscillazioni.

Gli apparecchi HomeProfessional con **EcoSilence Drive** stabiliscono un nuovo record in fatto di economicità conquistando l'energy label A+++. Consumano fino al 32 %* di energia in meno rispetto a un elettrodomestico appartenente alla classe di efficienza energetica A.

In aggiunta alla nostra garanzia dell'apparecchio, forniamo su apparecchi nuovi 10 anni di garanzia sul motore **EcoSilence Drive**.

Sistema di gestione intelligente dell'acqua ActiveWater
La regolazione automatica continua, in funzione del carico e basata sui sensori, assicura che neppure una goccia d'acqua venga sprecata.

AquaStop garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

Con **VarioPerfect** potete attivare l'opzione **SpeedPerfect** o **Eco-Perfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.

Oblò asimmetrico
Un lavaggio più delicato e più rapido grazie all'eccezionale geometria del vetro dell'oblò.

Lavare più rapidamente e delicatamente grazie al tamburo brevettato **VarioSoft.**

Comandi semplici: Il funzionamento di un elettrodomestico HomeProfessional risulta immediatamente visibile e comprensibile. L'elemento di comando chiaramente strutturato con **JogDial** e **display TFT** colpisce perché è particolarmente intuitivo.

Eliminazione mirata delle 16 macchie più tenaci con la **funzione automatica antimacchia.**

Vaschetta del detersivo autopulente: massimo comfort poiché la vaschetta del detersivo si pulisce da sola.

Nessun essere umano può assicurare un dosaggio preciso al millilitro. La i-DOS invece sì.

Il dosaggio automatico intelligente i-DOS

Gli approssimativi dosaggi manuali appartengono ormai al passato! Grazie a i-DOS, HomeProfessional dosa la quantità di detersivo liquido e ammorbidente con estrema precisione e in modo automatico. Dovete rabboccare una sola volta e avrete un dosaggio perfetto per 20 lavaggi in media. Intelligenti sensori all'interno dell'elettrodomestico rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco. Le pompe dosatrici di precisione immettono di conseguenza la corrispondente quantità di detersivo, con una precisione al millilitro. La soluzione perfetta per il vostro bucato, che viene pulito in modo ottimale e delicato, e anche per l'ambiente. Un dosaggio preciso consente infatti di risparmiare fino a 7'062 litri di acqua all'anno e un notevole quantitativo di detersivo liquido.

Intelligenza

Dopo che l'apparecchio è stato avviato, dei sensori intelligenti rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco del bucato. In questo modo l'elettrodomestico sa sempre con estrema precisione quanto detersivo e ammorbidente occorrono per il bucato.

Precisione
Pompe a ingranaggi di alta precisione trasportano il liquido dalla vaschetta al bucato. Bastano pochi giri delle pompe a ingranaggi per dosare esattamente un millilitro di detersivo liquido. In questo modo si garantisce un dosaggio estremamente preciso.

Potenza
Le pompe di precisione sono talmente potenti che anche i detersivi concentrati possono venire dosati con precisione. In questo modo ci si può adattare sempre a qualsiasi innovazione o nuova tendenza nel campo dei detersivi.

Risparmio
Poiché si utilizza solo la quantità di detersivo necessaria e si evitano così dosaggi eccessivi o insufficienti, non occorrono più i risciacqui supplementari e si risparmiano così fino a 7’062 litri di acqua all’anno.

Finalmente una lavatrice che si capisce al primo sguardo.

Comandi semplici

Il funzionamento di un elettrodomestico HomeProfessional risulta immediatamente visibile e comprensibile. L'elemento di comando chiaramente strutturato con JogDial e display TFT colpisce perché è particolarmente intuitivo. Con pochi semplici gesti potete impostare il programma giusto per il vostro bucato. O addirittura premendo un solo tasto, come negli elettrodomestici HomeProfessional i-DOS. È sufficiente impostare la funzione automatica e avrete dei risultati di lavaggio sempre eccezionali.

JogDial

È brillante non solo nella superficie ma anche nel funzionamento. Grazie alla manopola potete scegliere il programma che volete con estrema semplicità. Basta girarla per ottenere comodamente l'impostazione desiderata che è segnalata chiaramente da una striscia LED rossa.

Display TFT

Grazie al display chiaramente strutturato con caratteri grandi e nitidi, le opzioni di lavaggio possono essere impostate in modo rapido e semplice. Poiché tutti i parametri scelti sono sempre visualizzati sul display, è impossibile commettere errori nelle impostazioni.

Modalità standby

Un elettrodomestico HomeProfessional non solo ha un consumo estremamente ridotto in modalità standby, ma dopo 15 minuti addirittura si spegne automaticamente e quindi non consuma più corrente.

HomeProfessional i-DOS

Lavatrice automatica

swiss | edition

WAY32841CH **CHF 3’915.–**
CHF 3’625.–

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional i-DOS

- Capacità: 1 – 8 kg
- Volume cestello XXL: 65 l
- **Velocità di centrifuga: 1’600–400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**
- Cestello VarioSoft: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Visualizzazione del peso del carico e indicazione dosaggio detersivo
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- Indicatore del tempo residuo di lavaggio
- **i-DOS dosaggio automatico intelligente**
- Programmi automatici: controllata da sensori di lavaggio e dosaggio
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Automatico, Automatico delicato, Piumino, Camicie, Sportswear, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana–Lavaggi a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- Segnale acustico multitono
- TouchControl: Avvio/Pausa, Temperatura, Centrifuga variabile, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-Dos 1, i-Dos 2, Opzioni, Impostazioni und 24 h Orario di avvio
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Sensore di flusso
- Sensore di risciacquo
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 49 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Caricare il bucato con il massimo comfort con lo zoccolo WMZ20490 o WMZ20500 per tutte le lavatrici e lavasciuga.
Lo zoccolo consente di caricare lavatrici e lavasciuga comodamente e alla giusta altezza. Il cassetto integrato nello zoccolo offre inoltre spazio a sufficienza per conservare detersivi e detergenti. WMZ20490: per tutte le lavatrici e lavasciuga Bosch da 60 cm con carica frontale, WMZ20500: per tutte le asciugatrici.

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HomeProfessional – adesso in A+++ meno 50%!

Lavatrice automatica

swiss | edition

WAY287W3CH **CHF 3’535.–**
CHF 3’273.15

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional SuperEco

- Capacità: 1–8 kg
- Volume cestello XXL: 65 l
- **Velocità di centrifuga: 1’400–400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**
- Cestello VarioSoft: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Visualizzazione del peso del carico e indicazione dosaggio detersivo
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- Indicatore del tempo residuo di lavaggio
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Automatico delicato, Piumino, Camicie, Sportswear, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana–Lavaggi a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- Segnale acustico multitono
- TouchControl: Avvio/Pausa, Temperatura, Centrifuga variabile, EcoPerfect, SpeedPerfect, Opzioni, Impostazioni und 24 h Orario di avvio
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Sensore di flusso
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 51 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HomeProfessional

Lavatrici automatiche

swiss | edition

WAY32741CH **CHF 3’535.–**
CHF 3’273.15

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

swiss | edition

WAY28741CH **CHF 3’335.–**
CHF 3’087.96

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional

- Capacità: 1 – 8 kg
- Volume cestello XXL: 65 l
- **Velocità massima di centrifuga: 1’600 giri/min (WAY32741CH)/Classe di efficienza di centrifuga A**
- **Velocità massima di centrifuga: 1’400 giri/min (WAY28741CH)/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Piumino, Camicie, Sportswear, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, Programma personalizzato 2, AllergiaPlus, Centrifuga delicata, Asciugamani, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- Cestello VarioSoft: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Visualizzazione del peso del carico e indicazione dosaggio detersivo
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- Indicatore del tempo residuo di lavaggio
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- Segnale acustico multitono
- Opzioni: Prelavaggio, lavaggio chiaro, ferro facile, 1–3 aggiuntivi. Risciacqui, arresto in ammollo
- TouchControl: Avvio/Pausa, Temperatura, Centrifuga variabile, Macchie, EcoPerfect, SpeedPerfect, Opzioni, Impostazioni e 24 h Orario di avvio
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Sensore di flusso
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 51 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Avantixx 7 VarioPerfect

Lavatrici automatiche

swiss | edition

WAQ28440CH **CHF 2’785.–** *CHF 2’578.70*

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

swiss | edition

WAQ24440CH **CHF 2’585.–** *CHF 2’393.52*

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

Cestello VarioSoft

Contribuisce a una cura personalizzata del bucato: l’innovativa struttura del cestello VarioSoft dalla speciale forma ondulata si integra perfettamente con i trascinatori asimmetrici. Per un trattamento individuale dei capi – e di conseguenza un bucato più rapido, delicato e a basso consumo energetico.

Design antivibrazioni

La parete di nuova costruzione con design antivibrazioni è decisamente più stabile e riduce sensibilmente le vibrazioni. E più si riducono le vibrazioni, più la lavatrice lavora silenziosamente.

Lavatrice automatica Swiss Edition
Avantixx 7 VarioPerfect

- Capacità: 1 – 7 kg
- Volume cestello XXL: 58 l
- **Velocità di centrifuga: 1’400–400 giri/min (WAQ28440CH)/Classe di efficienza di centrifuga B**
- **Velocità di centrifuga: 1’200–400 giri/min (WAQ24440CH)/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sensitive, Sportswear, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Jeans, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Sistema del tamburo Vario
- Sensore di flusso per il consumo ottimale d’acqua
- AquaStop con garanzia
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- TouchControl
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto detersivo autopulente
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 165°
- Estremamente silenziosa: 51 dB
- Dimensioni: 84,3×59,8×55 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

VarioPerfect
Con un'ampia gamma di programmi, il sistema VarioPerfect assicura i migliori risultati di lavaggio per ogni tipo di tessuto e con ogni carico. Con la funzione attivabile EcoPerfect la lavatrice consuma meno con quasi ogni programma. Risparmiate fino al 20% di corrente senza per questo rinunciare a risultati di lavaggio perfetti: la classe di efficacia di lavaggio A rimane inalterata anche con EcoPerfect. E se andate particolarmente di fretta, selezionate semplicemente SpeedPerfect e risparmiate fino al 60% di tempo.

ActiveWater
La quantità d'acqua giusta in ogni situazione grazie al sistema efficiente di gestione dell'acqua. La sofisticata regolazione sensorizzata del livello dell'acqua garantisce che sia sempre disponibile la quantità d'acqua ideale a seconda del carico e del tipo di tessuto. ActiveWater assicura così in ogni ciclo di lavaggio il consumo d'acqua ottimale e per quanto possibile ridotto, senza che voi dobbiate rinunciare a risultati di lavaggio perfetti.

Maxx 7 VarioPerfect

Lavatrici automatiche

swiss | edition

swiss | edition

WAE28445CH **CHF 2'335.–**
CHF 2'162.04

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

WAE24445CH (Disponibile fino a ca. marzo 2014) **CHF 2'135.–**
WAE24446CH (Disponibile a partire da aprile 2014) *CHF 1'976.85*

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
Maxx 7 VarioPerfect

- Capacità: 1 – 7 kg
- Volume cestello: 55 l
- **Velocità massima di centrifuga: 1'400 giri/min (WAE28445CH)**
- **Velocità massima di centrifuga: 1'200 giri/min (WAE24445CH)**
- AquaStop con garanzia
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sportswear, Extra corto 15', Rapido/Mix, AllergiaPlus, Centrifuga delicata, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- TouchControl
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Isolamento acustico
- Oblò 30 cm, con angolo di apertura 180°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 54 dB
- Dimensioni: 84,8×60×59 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavasciuga

swiss | edition

Energy A

SelfCleaning Condenser

AquaStop

WVH30541CH

CHF 3’390.–
CHF 3’138.89

escl. TRA **CHF 20.–**/CHF 18.52

Lavasciuga swiss edition
Logixx 7/4

- **Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare**
- Volume cestello: 56 l
- Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 4 kg
- **Velocità massima di centrifuga: 1’500–400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B**
- Programmi speciali lavaggio: Refresh, Rapido/Mix, Extra corto 15’, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Avvio/Aggiungi bucato, Temperatura, Centrifuga variabile, Orario di avvio, Asciugatura
- **Tecnologia di condensazione ad aria: nessun consumo d’acqua durante l’asciugatura**
- **SelfCleaning Condenser**
- Cestello VarioSoft: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Visualizzazione del carico introdotto
- Display extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo residuo e per l’impostazione di temperatura, velocità di centrifuga, impostazione fine programma (24 h), sicurezza bambini
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Segnale alla fine del programma
- Sensore di flusso
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Sicurezza bambini
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Dimensioni: 85×60×62 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 26.–**	*CHF 24.05*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

BOSCH
40° 1200 1:00

BOSCH
Hemden
Daunen
Sportswear
ExtraKurz 40'
Decken
Handtücher
warm 60 min
Baumwolle
Pflegeleicht
Schnell/Mix
Feines
Wolle finish
kalt 30 min
warm 30 min
EcoPerfect
SpeedPerfect
Trockenziel
Knitterschutz
Fertig in
Schrank-trocken
60min
2:34h

Asciugatrici

Le asciugatrici che fanno automaticamente la cosa giusta.

Le asciugatrici Bosch trattano il vostro bucato con la massima delicatezza e sono tra gli elettrodomestici più parsimoniosi sul mercato.

Green Technology inside

* Consuma il 60 % in meno (solo 0,23 kWh/kg) rispetto al valore limite (0,48 kWh/kg) della classe di efficienza energetica A.

Allestimenti di alta gamma

swiss | edition **Swiss Edition – elettrodomestici in esclusiva per la Svizzera.** Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Questi modelli di lavatrici e asciugatrici – con un'ottima efficienza energetica e facili da utilizzare – convincono per la bellezza estetica e soddisfano le esigenze del mercato svizzero.

Con **VarioPerfect** potete attivare l'opzione **SpeedPerfect** o **EcoPerfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.

Display TFT: grazie ai nuovi comandi e alla speciale illuminazione nella scelta dei programmi tutte le funzioni sono ancora più facilmente e rapidamente accessibili.



Nel **sistema Sensitive-Drying** il bucato non viene appiattito sulla struttura del tamburo, progettata per garantire il massimo rispetto dei tessuti, ma viene attraversato da un getto di aria tiepida da tutti i lati e mescolato delicatamente dai trascinatori Soft di forma ondulata. Il risultato: capi estremamente morbidi e privi di pieghe.

Il condensatore senza manutenzione e autopulente – unico al mondo – **SelfCleaning Condenser** offre il massimo comfort, pur assicurando un consumo energetico basso, invariato per tutta la durata dell'apparecchio.

Grazie a un innovativo sistema elettronico, le asciugatrici Bosch con **DuoTronic** asciugano fino a otto chilogrammi di bucato in modo particolarmente delicato ed esattamente secondo i vostri desideri. Sia che vogliate un bucato asciutto da stirare, da riporre o «extra asciutto».



Classe di efficienza energetica A+++: Il migliore standard in termini di risparmio energetico, anche nell'asciugatura. Al risparmio contribuisce l'ActiveAir Technology che, con l'aiuto della pompa di calore, riscalda in modo economico e riutilizza in modo efficiente il calore disponibile. La nostra asciugatrice HomeProfessional WTY887W1CH risulta quindi essere 66 % più economica rispetto al valore limite per la classe di efficienza energetica A*.

Le asciugatrici dotate di **ActiveSteam Technology** trattano il bucato con una dose di vapore in più che permette di eliminare ulteriormente le pieghe subito dopo l'asciugatura. Con ActiveSteam potete inoltre eliminare le pieghe e rinfrescare i capi mettendoli direttamente asciutti nell'asciugatrice.

Prestazione di asciugatura al 100 % con il compressore EcoSilence. Il cuore dell'asciugatrice HomeProfessional è il **compressore EcoSilence.** Grazie a una tecnologia d'avanguardia, esso sa quando deve entrare in funzione e quando può fermarsi. Avendo la possibilità di andare in pausa, il motore non solo dura più a lungo ma risparmia anche una quantità notevole di corrente. E non appena è richiesto nuovamente il suo intervento, si rimette in moto a pieno ritmo in un battibaleno, garantendo così ottimi risultati di asciugatura.

Ancora più comfort: l'eccezionale SelfCleaning Condenser (condensatore autopulente) brevettato dell'asciugatrice HomeProfessional è disponibile ora anche con un **comodo raccordo per lo scarico** dell'acqua. La condensa viene dapprima utilizzata per pulire il condensatore e poi pompata fuori al termine del processo di asciugatura. In questo modo non è più necessario svuotare manualmente la vaschetta di raccolta della condensa.



La prima asciugatrice che si pulisce da sé. Grazie al SelfCleaning Condenser.

SelfCleaning Condenser

Con il SelfCleaning Condenser brevettato abbiamo creato un nuovo elisir di lunga vita per le asciugatrici. Grazie a questa tecnologia eccezionale, il condensatore viene pulito fino a 4 volte in modo completamente automatico durante il processo di asciugatura e si mantiene efficiente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Il sistema autopulente permanente non solo vi risparmia la noiosa operazione di rimozione dei pelucchi dal condensatore, ma impedisce persino che la resa sia ridotta a causa degli intasamenti, che i tempi di asciugatura si allunghino e che si consumi più energia. È proprio grazie a ciò che le asciugatrici HomeProfessional con SelfCleaning Condenser brevettato lavorano nella classe di efficienza energetica a bassissimo consumo anche per tutto il loro ciclo di vita – ovviamente sempre a pieno ritmo.

Tecnologia ActiveAir

La tecnologia ActiveAir di Bosch è un innovativo sviluppo tecnologico della tecnica di asciugatura finora impiegata. Diversamente dalle asciugatrici a condensazione, non ricorre al riscaldamento convenzionale. L'aria per l'asciugatura viene riscaldata in modo conveniente con l'ausilio della pompa termica e il calore presente viene sfruttato con efficienza.

La nouva etichetta energetica per asciugatrici

Nella nuova etichetta energetica per asciugatrici sono state introdotte tre ulteriori classe di efficienza superiore alla classe A: A+, A++ e A+++. La classe migliore è la A+++ che ha un grado di efficienza energetica superiore del 63% rispetto alla classe A. Le asciugatrici A++ consumano fino al 51% in meno degli apparecchi in classe A. La classe A+ supera in efficienza la classe A del 35%. Per il consumo energetico annuo (basato su 160 cicli di asciugatura) sono stati scelti per tutti i tipi di asciugatrici gli stati di funzionamento a pieno carico e a carico parziale del programma standard per capi in cotone. Inoltre, viene considerato anche il consumo energetico degli apparecchi da «spento» (off-mode) e «non spento» (left-on mode). Un nuovo dato che compare sull'etichetta è la durata del programma standard per i capi in cotone.



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura standard all'anno
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
5. Capacità di carico massima
6. Durata del programma standard
7. Differenziazione di asciugatura
8. Classe di efficienza condensamento
9. Nome della direttiva

Finalmente un’asciugatrice che si capisce al primo sguardo.

Comandi semplici
Basta dare un’occhiata a un’asciugatrice HomeProfessional per capire subito come funziona. La struttura ben definita dell’elemento di comando, con manopola e display TFT, colpisce per le istruzioni intuitive. Con pochi semplici gesti potete impostare il programma giusto per il vostro bucato.

Programmi speciali (a seconda del modello)
I vari tessuti non si differenziano solo nell’aspetto ma anche nelle esigenze di asciugatura. Per trattarli tutti con delicatezza, l’asciugatrice HomeProfessional propone per ogni tipo di tessuto il programma di asciugatura ideale.

Sportswear
Il programma Sportswear consente di asciugare in modalità «asciutto armadio» 2 kg di tessuti sintetici e ultradelicati con la temperatura adatta.

Super 40’
Questo speciale programma a tempo consente di asciugare fino a 2 kg di bucato in maniera rapida ed efficiente – il tutto con la massima delicatezza. Questo programma è coordinato con il programma di lavaggio Rapido 15 min. In questo modo il bucato è lavato e asciugato nell’arco di un’ora.

Asciugamani

Un programma che misura continuamente il grado di umidità dei tessuti ed è in grado di asciugare completamente anche i capi più spessi. Rende la biancheria di spugna, come accappatoi e asciugamani, straordinariamente morbidi al tatto.

Camicie

Un programma controllato dal grado di umidità che ammorbidisce le camicie con l'aria calda e le asciuga in maniera ideale per facilitarne la stiratura.

Piumini

Questo programma di asciugatura speciale è controllato dal grado di umidità. Consente infatti di asciugare fino a 2 kg di piumino senza l'aggiunta di oggetti, come ad esempio le palline da tennis, per renderlo straordinariamente leggero e morbido al tatto.

Coperte/trapunte (in materiale sintetico ecc.)

Questo programma consente di asciugare in maniera delicata le coperte con imbottiture o rivestimenti sintetici grazie alle fasi di ammorbidimento dei tessuti e alla lunga fase di asciugatura.

Asciugatrici a condensazione d'aria con pompa termica

HomeProfessional

Scarico diretto dell'acqua condensata

swiss | edition

WTY887W1CH — **CHF 4'490.–** / *CHF 4'157.41*

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione Swiss Edition con pompa termica, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- **65 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 8 kg
- Consumo energetico: 172 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,37 kWh/0,84 kWh
- Programmi speciali: Mix, Lana finish, Asciugamani, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Sportswear, Lingerie, Piumini, Super 40', Camicette/Camicie
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- **VarioPerfect: programmi con tempo di asciugatura ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, EcoPerfect, SpeedPerfect, 24 h programmazione fine asciugatura
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del cestello
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Compressore Brushless per un'asciugatura rapida o economica
- Serratura comodità
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 84,2×59,7×63,4 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 34.–**	*CHF 31.48*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 123.–**	*CHF 113.89*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

Scarico diretto dell'acqua condensata

swiss | edition

WTY88740CH — **CHF 3'790.–** / *CHF 3'509.26*

escl. TRA **CHF 30.–**/CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione Swiss Edition con pompa termica, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- **60 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 8 kg
- Consumo energetico: 213 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,71 kWh/1,0 kWh
- **ActiveSteam Technology: programmi a vapore per stiro facile e per rinfrescare la biancheria**
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Cotone, Sintetici senza stiro, Jeans, Programma a tempo caldo, Sportswear, Abbigliamento con piume, Piumini, Super 40', Business, Casual
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- **VarioPerfect: programmi con tempo di asciugatura ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazione, EcoPerfect, SpeedPerfect, impostazioni di tempo 24 ore
- **Cestello lana**
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del cestello
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 63
- Dimensioni: 84,2×59,5×59,5 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 34.–**	*CHF 31.48*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 123.–**	*CHF 113.89*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

[1] Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

swiss | edition

WTY88700CH

CHF 3’590.–
CHF 3’324.07

escl. TRA **CHF 30.–/**CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione Swiss Edition con pompa termica, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- **60 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 8 kg
- Consumo energetico: 213 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,71 kWh/1,0 kWh
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Asciugamani, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Sportswear, Lingerie, Piumini, Super 40’, Camicette/Camicie
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- **VarioPerfect: programmi con tempo di asciugatura ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Memory 1, Memory 2, Impostazioni base, EcoPerfect, SpeedPerfect
- **Cestello lana**
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del cestello
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 84,2×59,6×59 cm (A×L×P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 34.–**	*CHF 31.48*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 123.–**	*CHF 113.89*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

Scarico diretto dell’acqua condensata

swiss | edition

WTY87640CH

CHF 3’490.–
CHF 3’231.48

escl. TRA **CHF 30.–/**CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione Swiss Edition con pompa termica, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- **50 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 8 kg
- Consumo energetico: 232 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,85 kWh/1,14 kWh
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana in cestello, Scarpe, Outdoor, Asciugamani, Coperte sintetiche, Cuscini, Jeans, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Super 40’, Camicette/Camicie
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione asciugatura
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Manopola illuminata con tasto «on/off» integrato**
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del cestello
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- **Scarico diretto dell’acqua condensata**
- Porta in vetro
- Serratura comodità
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 84,2×59,7×63,4 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 34.–**	*CHF 31.48*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 123.–**	*CHF 113.89*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

[1] Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Asciugatrici a condensazione d'aria con pompa termica

EcoAvantixx 7

swiss | edition

WTW84361CH

CHF 2'590.–
CHF 2'398.15

escl. TRA **CHF 30.–/**CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione Swiss Edition con pompa termica, EcoAvantixx 7

- Tecnologia a pompa termica
- **40 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 7 kg
- Consumo energetico: 212 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,65 kWh/0,97 kWh
- Programmi speciali: Mix, Lana finish, Sportswear, Super 40'
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Partenza ritardata
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo, impostazioni di tempo 24 h, stato del prgramma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del castello
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Porta in materiale sintetico
- Apertura porta metallica
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 84,2×59,7×63,6 cm (A×L×P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 34.–**	*CHF 31.48*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 123.–**	*CHF 113.89*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

swiss | edition

WTW84161CH

CHF 2'340.–
CHF 2'166.67

escl. TRA **CHF 30.–/**CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione Swiss Edition con pompa termica, EcoAvantixx 7

- Tecnologia a pompa termica
- **40 % più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A**
- Capacità: 1 – 7 kg
- Consumo energetico: 212 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,65 kWh/0,97 kWh
- Programmi speciali: Sportswear, Super 40'
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- ActiveAir Technology
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- **SelfCleaning Condenser**
- Segnale alla fine del programma
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Porta in materiale sintetico
- Apertura porta metallica
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 84,2×59,7×63,6 cm (A×L×P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 34.–**	*CHF 31.48*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 123.–**	*CHF 113.89*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 425.–**	*CHF 393.52*

[1] Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

SelfCleaning Condenser
ActiveAir Technology
SelfCleaning Condenser

Cucine

12:40
BOSCH

Vi sveliamo la ricetta del nostro successo: bassi consumi e un forno che si pulisce da solo.

C’è chi custodisce i segreti in cucina per generazioni. Da Bosch, invece, condividiamo volentieri con voi le nostre tecnologie moderne che vi rendono la vita più semplice. Ad esempio le caratteristiche dei nostri allestimenti come l’autopulizia pirolitica o il carrello di cottura con dispositivo di chiusura soft.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

La classe di efficienza energetica A -20 % sta a indicare che l'apparecchio consuma il 20 % in meno rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A* a bassissimo consumo.

La funzione di **autopulizia con sistema pirolitico** finalmente svolge al posto vostro la noiosa operazione di pulizia del forno.

Carrello di cottura : un sistema pratico per estrarre ed inserire le pietanze in forno. Non bisogna più mettere le mani nel forno bollente.

Con il sistema di programmazione **AutoPilot** riuscirete a cucinare qualsiasi ricetta premendo un solo pulsante. Basta mettere la pietanza nel forno e scegliere il programma adatto, ce ne sono fino a 24 disponibili.

La Multifunzione 3D Plus offre 5 modalità di riscaldamento per risultati di cottura sempre perfetti.

* Consuma il 20 % in meno (0,77 kWh) rispetto al valore limite (0,99 kWh) della classe di efficienza energetica A (misurazione in base a EN 50304)

Cucine elettriche

(400 V/16 A)

HCE854823C

CHF 3’420.–
CHF 3’166.67

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Cucina elettrica indipendente 60 cm, bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e 1 zona di arrostitura
- 4 spie di calore residuo
- Forno XXL (67 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 10 funzioni di riscaldamento
- AutoPilot (40 programmi automatici)
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Spegnimento di sicurezza per forno
- **Autopulizia pirolitica**
- Illuminazione vano forno, spegnibile
- **Porta a carrello**
- Manopole a scomparsa
- Interno porta interamente in vetro
- **Temperatura porta max. 30 °C**
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ341072	1 teglia smaltata	**CHF 55.–**	*CHF 50.93*
HEZ342072	1 teglia universale	**CHF 55.–**	*CHF 50.93*
HEZ344002	1 griglia	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*
HEZ325070	Paraspruzzi	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ341672	Teglia smaltata estraibile lateralmente	**CHF 99.–**	*CHF 91.67*

(400 V/16 A)

HCE422120C

CHF 1’680.–
CHF 1’555.56

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Cucina elettrica indipendente 60 cm, bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed
- 4 spie di calore residuo
- Forno XXL (72 l) con GranitEmail
- Forno convenzionale
- 4 funzioni di riscaldamento
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Interno porta interamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ331003	1 teglia smaltata	**CHF 56.–**	*CHF 51.85*
HEZ334000	1 griglia	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*
HEZ325000	Paraspruzzi	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ332003	Teglia universale	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ338356	Guida telescopica a 3 livelli	**CHF 295.–**	*CHF 273.15*
HEZ333003	Teglia professionale	**CHF 135.–**	*CHF 125.–*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**CHF 105.–**	*CHF 97.22*

Cucine combinate a gas

HGV745250

CHF 1'850.–
CHF 1'712.96

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Cucina a gas indipendente 60 cm, acciaio inox

- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro
- Forno XXL (67 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini; funzione Key
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione del forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ331003	1 teglia smaltata	**CHF 56.–**	*CHF 51.85*
HEZ332003	1 teglia universale	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ334000	1 griglia	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*
HEZ325000	Paraspruzzi	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ333003	Teglia professionale	**CHF 135.–**	*CHF 125.–*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**CHF 105.–**	*CHF 97.22*
HEZ338357	Guida telescopica a 3 livelli	**CHF 295.–**	*CHF 273.15*

HGV745220

CHF 1'650.–
CHF 1'527.78

escl. TRA **CHF 12.–**/CHF 11.11

Cucina a gas indipendente 60 cm, bianca

- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro
- Forno XXL (67 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini; funzione Key
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione del forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ331003	1 teglia smaltata	**CHF 56.–**	*CHF 51.85*
HEZ332003	1 teglia universale	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ334000	1 griglia	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*

Accessori supplementari

HEZ325000	Paraspruzzi	**CHF 62.–**	*CHF 57.41*
HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 32.–**	*CHF 29.63*
HEZ333003	Teglia professionale	**CHF 135.–**	*CHF 125.–*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**CHF 105.–**	*CHF 97.22*
HEZ338357	Guida telescopica a 3 livelli	**CHF 295.–**	*CHF 273.15*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Microonde



HMT72M420	**CHF**	**280.–**	**HMT75G421**	**CHF**	**380.–**
Bianca	*CHF*	*259.26*	**Bianca**	*CHF*	*351.85*
HMT72M450	**CHF**	**330.–**	**HMT75G451**	**CHF**	**480.–**
Acciaio inox	*CHF*	*305.56*	**Acciaio inox**	*CHF*	*444.44*

escl. TRA **CHF 2.50**/CHF 2.31

Forno a microonde

- Incassabile sottopensile (kit di montaggio annesso)
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Contaminuti fino a 60 con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: 29×46,2×32 cm (A×L×P)

escl. TRA **CHF 2.50**/CHF 2.31

Forno a microonde con grill

- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo da 1'000 W
- Grill e microonde utilizzabili simultaneamente o indipendentemente
- Facile impiego grazie ai tasti elettronici e manopola selettrice
- Automatismo del peso per scongelare, cuocere e programmi combinati
- Grande display digitale per tempo di preparazione e ora attuale
- Tasto memory
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: 29×46,2×32 cm (A×L×P)

Gli imprevisti capitano spesso. Volete un esempio? Suona il campanello. Un vecchio amico è passato a trovarvi. E magari, oltre ad avere un sacco di novità interessanti da raccontarvi, ha anche appetito. Nessun problema. Grazie ai forni a microonde di Bosch, che consentono di riscaldare i cibi precotti in un batter d'occhio. Lo stesso vale per i prodotti surgelati che saranno pronti entro pochi minuti. In questo modo potete cuocere ad esempio il pesce o la verdura senza l'aggiunta di grassi. Così si conservano pure il sapore e le vitamine.

Il funzionamento è semplicissimo. Grazie al CookComfort di Bosch. L'uso dell'apparecchio non crea nessuna difficoltà grazie ai facili comandi elettronici. Il vostro amico resterà a bocca aperta per la vostra abilità nel preparare tante prelibatezze in così poco tempo. E verrà a trovarvi più spesso ... promesso!

Dichiarazione merce per congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Congelatori Bosch**																
Tipo dell'apparecchio		**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSV**	**GSV**	**GSV**	**GSV**	**GSV**	**GCM**	**GCM**	**GCM**
		36VW30	**58AW40**	**54AW40**	**51AW40**	**58AW30H**	**54AW30H**	**36AW31**	**33AW30**	**29AW30**	**36VW40**	**29VW40**	**33VW30**	**29VW30**	**24VW30**	**34AW30**	**28AW30**	**24AW30**
Figura a pagina		38	44	44	44	45	45	46	46	46	48	48	49	49	49	50	50	51
Classificazione del tipo di apparecchio																		
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	A+++	A ++	A ++	A ++	A ++	A ++	A +++	A +++	A ++	A ++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	234	201	187	174	301	281	234	225	211	141	129	204	194	183	250	219	194
Caratteristiche dell'apparecchio																		
Capacità utile totale	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	237	198	220	198	173	390	311	251
– Di cui compartimenti con stelle	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	237	198	220	198	173	390	311	251
– Di cui compartimenti per ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost	l / l	237	360	323	286	360	323	327	220	195	–	–	–	–	–	–	–	–
Marcatura a stelle [2]		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile [3]	kg	20	22	22	22	22	22	20	20	20	30	20	30	22	22	20	20	16
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [4]	Ore	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	25	24	45	45	44
Classe climatica [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [6]	dB(A)	42	41	41	41	42	42	42	42	42	40	40	42	42	42	42	43	42
Procedimento di sbrinamento – Manuale [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
del settore refrigeratore –Semiautomatico [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Automatico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Forma costruttiva / contrassegni																		
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Apparecchio ribassato/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Apparecchio ad incasso/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		–/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	–/–	–/–
– Numero di porte esterne/tiretti estraibili [9]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	–/–	–/–
– Cornice decorativa	Esistente/accessorio	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [10]																		
Altezza	cm	186	191	176	161	191	176	186	176	161	186	161	176	161	146	91	91	91
Larghezza	cm	60	70	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60	60	141	118	101
Profondità	cm	65	78	78	78	78	78	65	65	65	65	65	65	65	65	74	73	74
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	64	75	74	74	74	74	64	63	63	64	64	64	64	64	–	–	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	120	137	142	142	142	142	120	117	117	120	120	120	120	120	–	–	–
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162	150	150
Profondità a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74,3	72	72
Peso a vuoto [11]	kg	76	97	92	83	96	82	78	65	58	88	79	70	65	63	50	50	46
Equipaggiamento																		
Temperatura regolabile per il settore congelatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commutatore per funzion. continuo del settore di refrigeraz.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Settore di congela. – Esercizio regolato	Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Esercizio continuo	Giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Segnalazione avaria	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●		–/–	–/–
– Segnalaz. porta aperta	Ottico/acustico	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	●/–	●/–	●/–
– Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–/–	–/–
Settore congelatore																		
– Compartimenti nella porta	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N°	7	8	7	6	8	7	7	6	6	7	6	7	6	6	2	2	1
– Altezza massima degli scomparti all'interno	cm	28	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	69	65	69
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N°	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	1
– Vaschetta cubetti ghiaccio	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–
Allacciamento elettrico																		
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W	90	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Sicurezza e servizio																		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	IT	IT	IT
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t / f / i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t / f / i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**																

Spiegazioni

● Esistente o sì

– Inesistente o no

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] ★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18°C o più freddo
★★★ = compartimento surgelatore con –18°C o più freddo

[3] La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

[4] Tempo di incremento di temperatura fino a –9°C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[5] Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43°C

[6] Valori calcolati ai sensi della norma EN 60704-2-14.

[7] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[8] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[9] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

[10] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime)

[11] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per frigo-congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Frigo-congelatori Bosch**					
Tipo dell'apparecchio			**KGN 36SB40**	**KGN 36SB31/SR31 SQ31/SM30**	**KSL 20AR30/AW30 AU30**	**KGV 36VH32S/VE32S VD32S**	**KGN 36VL31**	**KGN 36VW31**
Figura a pagina			24	25	26	27	28	28
Classificazione del tipo di apparecchio								
Classe di efficienza energetica			A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni[1]		kWh	159	238	159	227	219	219
Caratteristiche dell'apparecchio								
Capacità utile totale[2]		l	285	285	157	309	287	287
Capacità utile del settore refrigeratore		l	219	219	141	215	221	221
– Dei quali per compartimento fresco[3]		l / l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Dei quali per compartimento freddo[4]		l	33	–	–	–	–	–
– Dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del settore congelatore			66	66	16	94	66	66
– Dei quali settore con stelle		l	66	66	16	94	66	66
– Dei quali settore per cubetti ghiaccio		l						
Marcatura a stelle[5]			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile[6]		kg	8	8	2,4	7	8	8
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria[7]		Ore	17	17	13	23	17	17
Classe climatica[8]			SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro[9]		dB(A)	40	43	37	39	44	44
Procedimento di sbrinamento del settore refrigeratore	– Manuale		–	–	–	–	–	–
	– Semiautomatico		–	–	–	–	–	–
	– Automatico		●	●	●	●	●	●
Procedimento di sbrinamento del settore congelatore	– Manuale[10]		–	–	●	●	–	–
	– Semiautomatico[10]		–	–	–	–	–	–
	– Automatico		●	●	–	–	●	●
Forma costruttiva/contrassegni								
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante			●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo			–	–	–	–	–	–
– Apparecchio ribassato/integrabile[11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Apparecchio ad incasso/integrabile[11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			–	–	●	–	–	–
– Numero di porte esterne/tiretti estraibili			2/–	2/	1/	2/	2/	2/
– Senso di apertura[12]			d/i	d/i	d/–	d/i	d/i	d/i
– Cornice decorativa		Esistente/accessorio	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni[13]								
Altezza		cm	185	185	127	186	185	185
Larghezza		cm	60	60	66	60	60	60
Profondità		cm	65	64	63	65	65	65
Altezza senza piano di lavoro		cm	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	61	64	66	65	65	65
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	118	118	121	118	118	118
Peso a vuoto[14]		kg	106	87	102	75	75	75
Equipaggiamento								
Temp. regolabile per il settore congelatore, indipendentem. dalla temp. del settore di refrigerazione			●	–	–	–	●	●
Temp. regolabile per il settore congelatore, unitamente alla temp. del settore di refrigerazione			–	●	●	●		
Commutatore per funzion. continuo del settore di refrigerazione			●	●	●	●	●	●
Spie di controllo								
– Settore di refrigeratore	– Esercizio regolato	Verde	–	–	–	●	–	–
	– Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/–	●/–	●/–	●/–	–/–	–/●
	– Segnalaz. di porta aperta	Ottico/acustico	●/●	–/–	–/●	–/–	–/–	●/●
– Settore di congelatore	– Esercizio regolato	Verde	–	–	–	–	–	–
	– Esercizio continuo	Giallo	–	–	–	–	–	–
	– Segnalazione avaria	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	–/–	–/–	–/–
	– Segnalaz. porta aperta	Ottico/acustico	–/–	–/–	–/●	–/–	–/–	–/–
	– Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/–	●/–	●/–	–/●	●/–	●/–
Settore refrigeratore								
– Portauova			8	12	12	12	8	8
– Compartim. nella porta c. sportelli ribaltab. o scorrevoli		N°	1	1	1	0	1	1
– Ripiani di posa e / o contenitori nella porta		N°	3	3	5	3	3	3
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N°	3	3	4	4	4	4
– Dei quali regolabili		N°	2	2	3	2	2	2
– Contenitori nel settore refrigeratore		N°	2	2	1	1	4	4
Settore congelatore								
– Compartimenti nella porta		N°	1	–	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno		N°	–	3	1	3	–	–
– Altezza massima degli scomparti all'interno		cm	–	–	–	–	–	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N°	3	3	–	3	3	3
– Vaschetta cubetti ghiaccio		N°	1	3	1	1	1	1
Allacciamento elettrico								
Tensione		V	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento		W	160	160	90	125	160	160
Sicurezza e servizio								
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza			ES	ES	DE	TR	ES	ES
Garanzia		Anni	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**					

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).
4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).
5) ★ = compartimento con –6 °C o più freddo
★★ = compartimento con –12 °C o più freddo
★★★ = compartimento surgelatore con –18 °C o più freddo
★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo
6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38 °C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43 °C
9) Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.
10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
11) Integrabile coprendo con una porta per mobili. 12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile
13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime)
14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possa sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Frigo-congelatori Bosch										
KGE 36AW40/42	**KGV 36VI30/32**	**KGV 33VI30/31**	**KGV 36VW30/32**	**KGV 33VW30/31**	**KDV 33VW30**	**KDV 29VW30**	**KSV 36VW30**	**KSV 29VW30**	**KAD 62V75**	**KAN 62A75**
29	30	30	31	31	32	32	33/38	33	36	37
A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
149	227	219	227	219	216	205	112	107	359	390
300/304	309	288	309	288	300	264	346	290	562	604
211/217	215	194	215/227	194	230	194	346	290	385	385
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	94	94	94	94	70	70	–	–	177	219
89	94	94	94	94	70	70	–	–	177	219
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	–	–	★★★★	★★★★
14	7	7	7	7	7	7	–	–	12	12
35	23	23	23	23	25	25	–	–	16	16
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
38	39	39	39	39	39	39	39	39	44	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2/ d/i	2/ d/i	2/ d/i	2/ d/i	2/ d/i	2/ d/i	2/ d/i	1/ s/i	1/ s/i	2/ s/d	2/ s/d
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
186	186	176	186	176	176	161	186	161	176	176
60	60	60	60	60	60	60	60	60	91	91
65	65	65	65	65	65	65	65	65	78,6	78,6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	65	69	69	65	69	69	63	63	95	95
118	120	120	120	120	118	118	117	117	116	116
83	78/76	74/77	77	75/77	62	58	64	55	132	132
●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
–	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/–	●/–	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/–	●/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	●/–	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●
12	12	12	12	12	12	12	16	8	12	12
–	1	1	1	1	–	–	2	–	1	1
3	3	3	3	1	4	3	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	7	5	4	4
3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	3
1	4	1	1	1	1	1	2	1	2	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4
1	–	3	3	3	1	1	–	–	4	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	3	3	3	3	–	–	–	–	2	2
1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
160	160	125	125	125	160	160	90	90	300	300
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	DE	DE	CN	CN
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

Dichiarazione merce per lavastoviglie.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Lavastoviglie Bosch**				
Tipo dell'apparecchio		**SMS58N52EU**	**SMS54M22EU**	**SMS40D42EU**	**SPS69T42EU**	**SKS51E12EU**
Figura a pagina		56	56	56	57	57
Classe di efficienza energetica[1]		A++	A++	A+	A++	A+
A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)						
Consumo energetico annuale[1]	kWh	262	262	290	211	174
Consumo energetico per ciclo di lavaggio[1]	kWh	0,92	0,92	1,02	0,75	0,62
Consumo standby stato acceso/spento	W	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo di acqua annuale[1]	l	1'680	1'680	3'920	2'520	2'100
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio[1]	l	6	6	14	9	7,5
DATI DI EFFICIENZA PER: programma Eco 50						
Classe di efficacia di asciugatura[1]		A	A	A	A	A
A (alta), ...G (bassa)						
Durata[1]	min	185	185	195	185	170
Tempo di spegnimento automatico	min	–	–	–	–	–
Capienza[1]	Coperti standard	13	13	12	10	6
Rumorosità durante programma Eco 50[2]	(in apparecchio normalmente installato) dB(A) re 1 pW	44	44	52	44	48
Presentazione						
Apparecchio da incasso		–	–	–	–	–
Apparecchio con piano di lavoro		●	●	●	●	–
Apparecchio sottoinseribile		●	●	●	●	–
Apparecchio ad inserimento rialzato		–	–	–	–	–
Apparecchio decorabile		–	–	–	–	–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile						
Dimensioni[3]						
Altezza	cm	85	85	85	85	45
Larghezza	cm	60	60	60	45	55
Profondità (intercapedine compresa)	cm	60	60	60	60	50
Altezza della versione sottoinseribile	cm	–	–	–	–	–
Profondità a sportello aperto	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Regolazione dell'altezza	cm	–	–	–	–	–
Peso netto	kg	50	50	44	43	21
Allestimento						
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox		●/–	●/–	●/●	●/–	●/●
Interno porta in acciaio inossidabile		●	●	●	●	●
Numero di programmi di lavaggio		5	5	3	6	5
Spia per l'aggiunta di sale meccanica/elettronica		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Spia riserva brillantante meccanica/elettronica		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Sistema di sicurezza AquaStop		●	●	●	●	–
Preselezione avviamento	Ore	1–24	1–24	–	1–24	–
Allacciamenti elettrici ed idrici						
Allacciamento elettrico	V/kW/A	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,4/10	230/2,4/10
Raccordo acqua						
Tubo armato G¾, lunghezza	m	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Allacciabile a	Acqua fredda / acqua calda 60°	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Pressione dell'acqua	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Sicurezza ed assistenza						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●
Paese d'origine		DE	DE	PL	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**				

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

[1] Valori in base alla norma EN 50242 nel programma standard Eco 50 . Il consumo annuale si basa su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.
[2] Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard Eco 50
[3] Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
[4] Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Dichiarazione merce per lavatrici automatiche per la casa.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Lavatrici Bosch**								
Tipo dell'apparecchio		**Carica frontale WAY32841CH**	**Carica frontale WAY287W3CH**	**Carica frontale WAY32741CH**	**Carica frontale WAY28741CH**	**Carica frontale WAQ28440CH**	**Carica frontale WAQ24440CH**	**Carica frontale WAE28445CH**	**Carica frontale WAE24445CH WAE24446CH**	**Carica frontale WVH30541CH**
Illustrazione vedi pagina		66	67	68	68	69	69	71	71	72
Capacità	max. kg	8	8	8	8	7	7	7	7	7/4
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard[1)]										
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)										
Consumo di energia annuale	kWh	137	89	137	137	174	174	165	165	140
Consumo di energia per programma standard 60/60 1/2/ 40 1/2[8)]	kWh	0,77/0,54/0,47	0,38/0,41/0,41	0,77/0,54/0,47	0,77/0,54/0,47	0,81/0,78/0,66	0,81/0,78/0,66	0,75/0,73/0,63	0,75/0,73/0,63	0,84/2,05
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	–
Consumo di acqua annuale	l	10'120	10'500	10'120	10'120	8'140	8'140	10'686	10'686	10'000
Caratteristiche										
Categoria di centrifugazione[1) 6)] A (ottima), ...G (pessima)		A	A	A	B	B	B	B	B/C	B
Umidità residua[1) 2)]	%	49	56	49	55	53	55	50	53	49
Giri di centrifugazione[1)]	max. U/min	1'600	1'400	1'600	1'400	1'400	1'200	1'400	1'200	1'500
Durata del programma standard 60 / 60 ½ / 40 ½[8)]	min	210/195/195	390/375/375	210/195/195	210/195/195	196/186/186	196/186/186	215/210/185	215/210/185	220
Tempo di arresto automatico	min	15	15	15	15	–	–	–	–	–
Livello di rumorosità[7)]										
In fase di lavaggio	dB(A) re 1 pW	49	51	51	51	51	51	54	56	46
In fase di centrifugazione	dB(A) re 1 pW	72	72	74	72	72	74	73	73	74
Prestazione										
Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spostabile		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Battuta sportello[3)]		s	s	s	s	s	s	s	s	s
Dimensioni[4)]										
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/59	85/60/59	85/60/59	85/60/59	85/60/59	85/60/55	85/60/59	85/60/59	85/60/62
Altezza con zoccolo	cm	85	85	85	85	84,3	84,3	82,0	82,0	85,0
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	108	108	108	108	101,4	101,4	99,0	99,0	108
Altezza regolabile	cm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,5	1,5	1,2
Peso netto	kg	82	78	80	78	71	67	74	75	86
Equipaggiamento										
Programmi di lavaggio		20	20	24	24	23	23	9	9	18
Programmi supplementari		14	14	13	13	8	8	9	9	9
Acqua più		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prelavaggio regolabile (senza prog. Lana)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impostazione del tempo	Da ... a ... ore	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
Indicazione del decorso del programma		Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LCD
Tempo residuo in minuti		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allacciamento con cavo e spina	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa d'acqua	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema AquaStop		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pressione dell'acqua	1–10 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scarico dell'acqua, tubo a gomito	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tamburo	Acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentazione										
Allacciamento elettrico										
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua										
Tubo di mandata G¾ allacciabile a	Acqua fredda / calda	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Sicurezza e servizio										
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	PL	PL	CN
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica da parte di	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nome ed indirizzo del produttore	**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**

Spiegazioni

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore. Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

5) I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

6) L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

7) Valori determinati con programma standard «cotone 60°C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4

8) La dicitura 60/ 601/2 /401/2 significa programmi standard «cotone 60°C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Con riserva di ulteriori modifiche.

Dichiarazione merce per asciugatrici.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Asciugatrici Bosch**					
Tipo dell'apparecchio		**WTY887W1CH**	**WTY88740CH**	**WTY88700CH**	**WTY87640CH**	**WTW84361CH**	**WTW84161CH**
Figura a pagina		82	82	83	83	84	84
Capacità		8	8	8	8	7	7
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard[1]							
Classe di efficienza energetica		A+++	A++	A++	A++	A++	A++
A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)							
Consumo di energia annuale	kWh	172	213	213	232	212	212
Consumo di energia per programma standard a pieno e a mezzo carico	kWh	1,37/0,84	1,71/1,00	1,71/1,00	1,84/1,14	1,65/0,97	1,65/0,97
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10
Caratteristiche							
Durata media programma standard[1]	min	148	146	146	112	139	139
Durata programma standard a pieno e a mezzo carico[1]	min	187/118	186/116	186/116	138/92	178/110	178/110
Tempo di arresto automatico	min	30	30	30	30	30	30
Classe di efficienza di condensazione		A	A	A	A	B	B
A (ottima), ...G (pessima)							
Efficienza di condensazione media programma standard[1]	%	87	88	88	85	86	86
Rumorosità[2]	dB(A) re 1pW	65	63	63	64	65	65
Prestazione							
Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		●	●	●	●	●	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–	–
Apparecchio per colonna		●	●	●	●	●	●
Apparecchio per montaggio a parete		–	–	–	–	–	–
Battuta sportello[3]		d/i	d/i	d/i	d/i	d	d
Dimensioni[4]							
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	84,2/59,7/63,4	84,2/59,7/63,4	84,2/59,7/63,4	84,2/59,7/63,4	84,2/59,7/63,6	84,2/59,7/63,6
Altezza con zoccolo	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	81,9	81,9
Profondità con sportello aperto	cm	108,6	108,6	108,6	108,6	106	106
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso a vuoto	kg	58	55	55	58	55	53
Controllo dell'asciugatura							
– Con selezione del tempo[6]		–	–	–	–	–	–
– Automatico, con sensori di rilevamento elettronici del grado di umidità[7]		●	●	●	●	●	●
Sistema e caratteristiche							
Sistema a sfiato		–	–	–	–	–	–
Sistema a condensazione		●	●	●	●	●	●
Programmi di asciugatura		16	16	16	16	11	9
Programmi a tempo		3	1	2	2	1	1
Indicazione del tempo residuo	min	●	●	●	●	●	–
Programmazione anticipata dell'orario d'avvio	Da ...a.....ore	●	●	●	●	●	–
Protezione antipiega	min	●	●	●	●	●	●
Illuminazione del tamburo		●	●	●	●	●	–
Alimentazione							
Allacciamento elettrico	V/kW/A	230/1/10	230/1/10	230/1/10	230/1/10	230/1/10	230/1/10
Sicurezza e assistenza							
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●
Paese di origine		PL	PL	PL	PL	PL	PL
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2
Assistenza fornita da	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●
Nome e indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**					

Spiegazioni

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121.
2) Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura
3) Le dimensioni indicate sono dimensioni minime d'ingombro per l'incasso sottopiano.
4) Battuta sportello: s= sinistra, d = destra, i = invertibile
Esempio: s / i significa che di fabbrica la battuta è a sinistra ed è invertibile.
5) In presenza di allacciamento posteriore per l'espulsione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete.
6) In caso di attacco di sfiato posteriore, può essere necessario una distanza maggiore dalla parete.
Le dimensioni sono riportate nel prospetto.
7) Il grado di asciugatura è rispettato automaticamente.
8) Con pompa termica

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Con riserva di ulteriori modifiche.

Dichiarazione merce per cucine.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Cucine Bosch**			**Cucine gas/elettriche Bosch**
Tipo dell'apparecchio			**HCE854823C**	**HCE422120C**	**HGV745250**	**HGV745220**
Figura a pagina			90	90	91	91
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetica			A	A	A	A
Dimensioni[1]						
Altezza		cm	85	85	85	85
Larghezza		cm	60	60	60	60
Profondità		cm	60	60	60	60
Altezza con coperchio aperto		cm	–	–	144	144
Altezza regolabile di		cm	1,5	1,5	–	–
Peso netto		kg	82	40	50	50
Caratteristiche dell'apparecchio piastre[2]						
Davanti a sinistra		Ø cm/W	18/1'800	14,5/1'200	3 kW (gas)	3 kW (gas)
Dietro a sinistra		Ø cm/W	17/1'600	18/1'800	1,7 kW (gas)	1,7 kW (gas)
		Ø cm/W	26 x 17/2'400	–	–	–
Davanti a destra		Ø cm/W	21 (12)/2'200 (600)	18/1'800	1 kW (gas)	1 kW (gas)
Dietro a destra		Ø cm/W	14,5/1'200	14,5/1'200	1,7 kW (gas)	1,7 kW (gas)
Vetroceramica combinabile			●	●	–	–
Caratteristiche dell'apparecchio						
Volume		l	67	72	67	67
Dimensioni	Altezza	cm	32,9	32,9	32,9	32,9
	Larghezza	cm	48,2	48,2	48,2	48,2
	Profondità	cm	42,0	45,3	42,0	42,0
Illuminazione			●	●	●	●
Finestra			●	●	●	●
Sistema di riscaldamento	Superiore e inferiore		●	●	●	●
	Aria calda		●	–	●	●
	Microonde		–	–	–	–
Sistema di pulizia	Catalitico		–	–	–	–
	Pirolitico		●	–	–	–
Grill			●/–	●/–	●/–	●/–
Grill come accessorio			–	–	–	–
Equipaggiamento supplem.	Orologio meccanico		–	–	–	–
	Orologio elettronico		●	–	●	●
	Cassetto scaldavivande		●/–	●/–	●/–	●/–
Allacciamenti						
Tensione	A *	V	400 (2–3 P+E)	400 (2–3 P+E)	230/16 A	230/16 A
Tensione	B **	V	–	–	–	–
Tensione elettrica	Forno	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	Grill	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	Cassetto scaldavivande	kW	–	–	–	–
	Microonde	kW	–	–	–	–
	Piastrelle	kW	7,8	6,0	–	–
Potenza totale		kW	10,9	8,8	3,2	3,2
Caratteristiche funzioni forno						
Temperatura massima	Forno convenzionale	°C	300	270	270	270
	Aria calda/circolazione	°C	275	270	270	270
Potenza di uscita microonde			–	–	–	–
Superficie utile grill		cm^2	1'300	1'230	1'230	1'230
Variazione colorazione marrone[3]		%	25	25	25	25
Durata riscaldamento		min	5,7	8,3	5,9	5,9
Consumo di corrente[4]	Per riscaldamento	kWh	0,24	0,23	0,32	0,32
	In servizio continuo	kWh	0,95	0,79	0,89	0,89
	Per ora riscaldamento	kWh	1,19	1,12	1,12	1,12
	Pulizia pirolitica	kWh	2,9–4,7	–	–	–
Sicurezza e servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●
Paese di provenienza			GR	TR	TR	TR
Garanzia		Anni	2	2	2	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●	●	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**			

Spiegazioni

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Fino al bordo superiore
2) Dotazione piastre
3) La colorazione bruna della superficie è misurata secondo il procedimento normalizzato IEC publ. 350, che determina la differenza fra la zona più chiara e quella più scura della superficie d'un biscotto test molto delicato.
4) Il consumo di energia viene determinato secondo procedure di norma conformemente a CLC TC 59 (SEC) con una temperatura di 200 °C per cucine con calore superiore e inferiore oppure con 170 °C per cucine a circolazione d'aria.

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per microonde.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Microonde Bosch**	
Tipo dell'apparecchio			**HMT72M420/HMT72M450**	**HMT75G421/HMT75G451**
Figura a pagina			92	92
Classificazione del tipo di apparecchio				
Classe di efficienza energetica				
Dimensioni[1]				
Altezza		cm	29	29
Larghezza		cm	46,2	46,2
Profondità		cm	32	32
Caratteristiche dell'apparecchio				
Peso netto		kg	13	14
Forno	Volume	l	17	17
Dimensioni interne	Altezza	cm	19,4	19,4
	Larghezza	cm	29	29
	Profondità	cm	27,4	27,4
Illuminazione			●	●
Finestra			●	●
Riscaldamento	Superiore/inferiore		–	–
	Aria calda/circolazione d'aria		–	–
	Microonde		–	–
Pulizia	Catalitica		–	–
	Catalitica aggiungibile		–	–
	Pirolitica		–	–
Corpo riscaldante grill/grill a motore (vedi descrizione apparecchi)			–/–	●/–
Equipaggiamento opzionale				
Minuteria			Meccanica	Elettronica
Cassetto accessori/riscaldabile			–	–
Cornice d'incasso			–	–
Allacciamento elettrico				
Tensione elettrica		V	230	230
Potenza	Forno	kW	–	–
	Grill	kW	–	1,0
	Cassetto riscaldabile	kW	–	–
	Microonde	kW	–	–
Potenza totale		kW	1,27	1,27
Caratteristiche funzionamento forno				
Temperatura massima	Con riscaldamento convenzionale	°C	–	–
	Con aria calda/circolazione d'aria	°C	–	–
Potenza d'uscita microonde		W	800	800
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●
Paese di provenienza			CN	CN
Garanzia		Anni	2	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●	●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●	●

Nome ed indirizzo dell'offerente	**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

[1] Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.

Nota: dati di tabella validi all'01/14. Con riserva di modifiche ai modelli.

Frigoriferi e congelatori

Utilità e tecnica

Freschezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Contenitore delle verdure con fondo ondulato	**Utilità:** evita il contatto diretto con l'acqua di condensa. Le verdure sono costantemente circondate da aria fresca e mantengono quindi freschezza e qualità nettamente più a lungo. **Tecnica:** in questo nuovo contenitore delle verdure la frutta fresca e la verdura non poggiano interamente sul fondo del cassetto.
Doppio flusso di aria fredda	**Utilità:** evita il trasporto di umidità indesiderata o di odori da un contenitore all'altro. Grazie alla regolazione separata, permette inoltre di risparmiare corrente. **Tecnica:** nella combinazione side by side le temperature del vano frigorifero e del vano congelatore possono essere controllate indipendentemente l'una dall'altra. L'umidità all'interno del frigo è mantenuta più alta. Si prolunga così la freschezza dei prodotti immagazzinati.
Fresh-Protect-Box	**Utilità:** condizioni di conservazione ottimali e la migliore preservazione possibile di pesce, carne e frutti di mare in tre fasce di temperatura regolabili separatamente. **Tecnica:** impostazione elettronica della temperatura a +0 °C, 2 °C e 4 °C.
Raffreddamento dinamico	**Utilità:** tempi di raffreddamento più rapidi in tutte le zone frigorifere. Preservazione della qualità degli alimenti. **Tecnica:** l'aria è distribuita all'interno del vano frigorifero con l'aiuto di una ventola, consentendo così un raffreddamento più rapido degli alimenti e una riduzione delle variazioni di temperatura. Dopo l'apertura e la chiusura dello sportello la temperatura torna più velocemente al valore impostato. In questo modo, la temperatura rimane invariata in tutto il vano frigorifero.
Regolazione automatica dell'umidità	**Utilità:** regolazione completamente automatica e sempre funzionale della zona VitaFresh grazie alla «membrana assorbiumidità», che dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio e all'occorrenza può anche essere lavata. Non è pertanto più necessario regolare l'umidità manualmente. **Tecnica:** la «membrana assorbiumidità» diventa permeabile alla diffusione a partire da un tasso di umidità dell'aria del 95%.
Regolazione dell'umidità nel contenitore delle verdure	**Utilità:** le sostanze nutritive, i sapori e l'aspetto degli alimenti si conservano meglio. **Tecnica:** con un regolatore scorrevole è possibile modificare l'umidità e la temperatura nel contenitore delle verdure.
Scomparto extra freddo	**Utilità:** la zona ottimale per conservare cibi freschi come pesce, carne, pollame o alimenti precotti. **Tecnica:** uno speciale scomparto all'interno del vano frigorifero in cui prevalgono le temperature tra circa –2 °C e +3 °C.

Freschezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Sistema MultiAirflow	**Utilità:** il rapido ma delicato fluire dell'aria fredda nelle diverse zone frigorifere riduce al minimo la disidratazione e l'alterazione della qualità degli alimenti. **Tecnica:** l'aria fredda, che viene immessa per mezzo di una ventola in diversi punti del frigorifero, fluisce delicatamente ma rapidamente a tutti i livelli del vano, garantendo così una temperatura omogenea su tutti i lati così come un raffreddamento delicato degli alimenti conservati.
Tecnica di refrigerazione VitaFresh	**Utilità:** la temperatura ottimale per conservare gli alimenti freschi. Così la frutta fresca e croccante non si trova solo in giardino – ma sempre più spesso anche in frigorifero. Infatti, nei due scomparti VitaFresh «freddo umido» e «freddo secco», il processo di invecchiamento di molti alimenti viene nettamente rallentato grazie a una temperatura costante attorno a 0 °C. **Tecnica:** lo scomparto VitaFresh ha una temperatura di 0 °C ed è inoltre suddiviso in due zone con umidità diversa per riporre gruppi di alimenti differenti.
Zona VitaFresh con «freddo secco»	**Tecnica:** la zona VitaFresh «freddo asciutto» offre le condizioni ideali per conservare salsicce, formaggi e pesce fresco. L'umidità dell'aria si aggira attorno al 50%.
Zona VitaFresh con «freddo umido»	**Tecnica:** un'umidità del 95% circa rappresenta, sicuramente per la frutta fresca, il clima perfetto. La zona VitaFresh con «freddo umido» viene regolata automaticamente ad un livello di umidità del 95% circa da un'apposita membrana.

Sicurezza

Classe climatica	**Utilità:** la classe climatica indica all'interno di quali fasce di temperatura ambiente l'apparecchio funziona correttamente. Classe climatica N: temperatura ambiente tra +16 °C e +32 °C Classe climatica SN: temperatura ambiente tra +10 °C e +32 °C Sono disponibili altre classi climatiche a seconda delle caratteristiche individuali delle diverse regioni climatiche mondiali. **Tecnica:** in queste fasce di temperatura gli apparecchi funzionano correttamente.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** una volta attivato, il dispositivo di sicurezza blocca i comandi elettronici in modo che non si possano modificare accidentalmente le impostazioni di frigo e congelatore. **Tecnica:** attivando il dispositivo di sicurezza per bambini, i comandi elettronici sono protetti da eventuali manipolazioni da parte dei bambini. I comandi elettronici si bloccano e sbloccano comodamente tramite il menu di gestione del sistema elettronico premium.

Frigoriferi e congelatori

Utilità e tecnica

Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Indicatore di chiusura sullo sportello del vano congelatore	**Utilità:** si vede se il vano congelatore è stato chiuso correttamente. **Tecnica:** se lo sportello dello scomparto congelatore non è ben chiuso, un puntino rosso lo segnala.
Sistema di allarme attivo	**Utilità:** protezione ottimale degli alimenti in caso di aumento indesiderato della temperatura nel vano congelatore. **Tecnica:** in caso di anomalie, un segnale acustico o una spia luminosa di controllo annuncia un eventuale aumento della temperatura.
Sistemi di sicurezza	**Utilità:** un avvertimento in caso di aumento indesiderato della temperatura. **Tecnica:** i sistemi di sicurezza variano a seconda del tipo di apparecchio e della dotazione: 1. una spia luminosa rossa 2. un segnale di allarme acustico 3. una spia digitale lampeggiante per la temperatura 4. spia interruzione corrente 5. con la funzione memory è possibile visualizzare la massima temperatura raggiunta durante il guasto (tasto allarme-spento) 6. segnale acustico quando la porta rimane aperta troppo a lungo
«Super» congelamento	**Utilità:** si evita lo scongelamento di alimenti già congelati abbassando temporaneamente la temperatura durante il periodo di congelamento di alimenti freschi. Non dovendo modificare nuovamente la temperatura impostata, l'apparecchio lavora sempre nella modalità più economica, proteggendo allo stesso tempo i preziosi alimenti. **Tecnica:** il tasto «Super» consente di abbassare la temperatura. La funzione si può attivare fino a 24 ore prima in base alla quantità di prodotti da conservare. In questo modo si impedisce lo scongelamento dei prodotti già presenti e i nuovi alimenti si congelano più rapidamente.
«Super» raffreddamento	**Utilità:** gli alimenti freschi si raffreddano meno e al tempo stesso viene mantenuta la catena del freddo. **Tecnica:** premendo un tasto la temperatura è ridotta a un minimo di 2 °C; questa operazione risulta utile quando nel frigorifero vengono immesse grandi quantità di nuovi alimenti da conservare. Per evitare un inutile spreco di energia elettrica, questa funzione si disattiva solitamente dopo circa 6 ore.

Comfort

Impianti	Utilità/Tecnica
Balconcini porta EasyLift	**Utilità:** più flessibilità e miglior sfruttamento degli spazi. **Tecnica:** i balconcini della porta a regolazione continua.
BigBox	**Utilità:** il posto ideale per riporre gli alimenti grossi da congelare come torte e pollame, ad es. tacchini od oche. **Tecnica:** cassetto per cibi congelati extra alto (29 cm).
Carrello refrigerante	**Utilità:** comodo, sicuro, pratico e maneggevole. **Tecnica:** carrello estraibile con ulteriori e pratici carrelli all'interno.
Cassetto estraibile	**Utilità:** una soluzione pratica per alimenti di piccole dimensioni. **Tecnica:** si appende con facilità sotto la superficie d'appoggio, si sposta nella posizione desiderata e se serve si estrae con una maniglia.
Congelamento automatico	**Utilità:** ci si può dimenticare di disattivare la funzione risparmiando comunque e comodamente energia. **Tecnica:** l'attivazione della funzione «Super» congelamento avviene prima dell'inserimento di alimenti freschi, a congelazione avvenuta e al raggiungimento della temperatura necessaria l'impostazione «Super» congelamento si disinserisce e si commuta automaticamente su congelamento, ciò evita, comodamente, un inutile consumo di corrente.
Crushed Ice	**Utilità:** distributore per il ghiaccio. Basta premere un pulsante per avere subito a disposizione ghiaccio appena tritato per le vostre bevande. Sono anche disponibili le varianti con erogazione di acqua o cubetti di ghiaccio. **Tecnica:** grazie al necessario collegamento alla rete idrica basta toccare un tasto per erogare ghiaccio tritato.
Filtro AirFresh	**Utilità:** gli odori sgradevoli nel vano frigorifero lasciano posto a una perenne freschezza. **Tecnica:** il filtro AirFresh riduce gli odori estranei nel vano frigorifero. Durante tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
Ripiani in vetro EasyLift	**Utilità:** più flessibilità e miglior sfruttamento degli spazi. **Tecnica:** i ripiani in vetro sono regolabili in altezza con un movimento.
Tecnica Allfrost	**Utilità:** congelare su tutti i livelli, senza cambiare la disposizione degli alimenti surgelati. **Tecnica:** ogni scomparto è abbinato a una propria piastra di raffreddamento.

Lavastoviglie
Utilità e tecnica

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
AquaMix	**Utilità:** bicchieri preziosi e porcellane fragili vengono lavati delicatamente. **Tecnica:** l'acqua troppo dolce corrode il vetro. AquaMix è un sistema di regolazione automatica del grado di durezza dell'acqua che, aggiungendo acqua di rubinetto, permette di mantenere il grado di durezza dell'acqua di lavaggio sempre sopra 5 ° dH.
AquaSensor	**Utilità:** le stoviglie sono sempre pulite e splendenti. Il sistema consente inoltre di ridurre notevolmente il consumo di acqua in presenza di stoviglie poco sporche. **Tecnica:** AquaSensor controlla costantemente la presenza nell'acqua di risciacquo di particelle di residui di cibo, grasso o detersivo. Consente di avviare elettronicamente i cicli di risciacquo e adegua costantemente il consumo di acqua.
Assistenza dosaggio	**Utilità:** pulizia ottimale delle stoviglie e processo di lavaggio più silenzioso. **Tecnica:** mettere il detersivo nell'apposito scomparto nella parte superiore dello sportello. Durante il processo di lavaggio, il detersivo cade in una speciale vaschetta di raccolta nel cestello superiore, dove si scioglie completamente in modo controllato grazie ai getti di acqua mirati.
Bracci spruzzatori ondulati	**Utilità:** stoviglie perfettamente pulite e splendenti grazie all'acqua che arriva ovunque. **Tecnica:** gli speciali bracci spruzzatori sono orientati in modo tale da distribuire l'acqua con un'inclinazione ottimale. Niente più aloni di spruzzatura – l'acqua raggiunge tutti gli angoli e tutte le superfici della vasca di lavaggio. Un quinto ugello orientato verso il basso pulisce in modo permanente il filtro della vasca.
Funzione automatica per detersivo	**Utilità:** indipendentemente dal tipo di detersivo utilizzato – polvere, gel o pastiglie – otterrete sempre una pulizia impeccabile e un'asciugatura ottimale. **Tecnica:** la funzione automatica per detersivo adegua il ciclo di lavaggio ai tipi più comuni di detersivo utilizzati.
IgienePlus	**Utilità:** massima igiene, p. es. per famiglie con bambini. **Tecnica:** attivabile come funzione supplementare in molti processi di lavaggio (p. es. programma Eco 50). Temperatura superiore durante l'azione del brillantante.
Programmi automatici	**Utilità:** la massima prestazione di lavaggio risparmiando acqua ed energia. **Tecnica:** il consumo di acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie.
Zona intensiva	**Utilità:** elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore. **Tecnica:** potente pressione dell'acqua e temperatura elevata limitatamente al cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato.

Comfort/Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
AquaStop	**Utilità:** sicurezza antitrabocco al 100% – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie. **Tecnica:** AquaStop consiste in: • uno speciale tubo di carico a doppia parete • una valvola di sicurezza • una vaschetta posta sul fondo con sensore galleggiante Quando l'apparecchio è spento, la valvola di sicurezza è senza corrente e quindi chiusa. Il tubo non è sotto pressione. Se la lavastoviglie necessita di acqua, le valvole si aprono. Se l'acqua fuoriesce dal tubo o dall'apparecchio, il sensore galleggiante blocca il flusso d'acqua.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** non consente di aprire l'apparecchio mentre è in corso un ciclo di lavaggio. In questo modo si riduce il rischio di ustioni causate dal vapore. Impedisce di modificare inavvertitamente i programmi. **Tecnica:** un dispositivo di sicurezza meccanico e/o il blocco elettronico dei tasti impedisce di aprire la lavastoviglie e di modificare i programmi.
Spia di ricarica	**Utilità:** un testo o una spia luminosa vi segnala se è necessario ricaricare il sale o il brillantante per ottenere un risultato di lavaggio impeccabile. **Tecnica:** un dispositivo elettronico rileva e indica che il sale o il brillantante stanno per finire.

Prestazioni/Consumi

Asciugatura Zeolite®	**Utilità:** l'innovativa asciugatura Zeolite® riduce il già basso consumo energetico delle lavastoviglie ActiveWater rispetto agli apparecchi tradizionali. **Tecnica:** la zeolite è un minerale naturale atossico appartenente al gruppo dei silicati. Assorbe l'umidità dall'aria contribuendo così a ridurre ulteriormente i consumi d'energia, dei cicli di lavaggio e asciugatura. La zeolite attivata nella fase di asciugatura viene rigenerata con il prossimo ciclo di lavaggio, mantiene perennemente la sua efficienza, non richiede quindi di venir sostituita.
Elettronica di rigenerazione	**Utilità:** minore consumo di sale e acqua con un risultato di lavaggio ottimale. **Tecnica:** il grado di durezza dell'acqua viene impostato con i tasti sull'apparecchio. Il sistema elettronico registra ogni nuovo afflusso di acqua fredda e decide poi, in base al grado di durezza dell'acqua impostato, quando è necessario rigenerare l'addolcitore.
Mezzo carico	**Utilità:** riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo. **Tecnica:** la funzione ideale per un ciclo di lavaggio con poche stoviglie. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore.

Lavastoviglie

Utilità e tecnica

Comfort/Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Cassetto Vario	**Utilità:** la soluzione che vi consente di riporre in modo sicuro piccole stoviglie, tazzine da caffè e posate. Aumento della capacità complessiva a 14 coperti standard. Più spazio per le stoviglie più grandi nel cestello superiore. **Tecnica:** terzo piano estraibile innovativo. Nel cestello estraibile un posto di riguardo per le vostre posate e per gli utensili da cucina più grandi.
Cestello inferiore Vario	**Utilità:** spazio per pentole e stoviglie ingombranti. **Tecnica:** struttura pratica e spaziosa nel cestello inferiore Vario. Rastrelliere ribaltabili separate e per tutta la lunghezza.
Cestello inferiore VarioFlex	**Utilità:** tanto spazio per pentole e stoviglie più grandi. Cestello portaposate Vario dal posizionamento flessibile. **Tecnica:** quattro elementi mobili nel cestello inferiore VarioFlex color argento. Rastrelliere ribaltabili separate e per tutta la lunghezza.
Cestello inferiore VarioFlexPlus	**Utilità:** tanto spazio a disposizione per grandi pentole, stoviglie o bicchieri a stelo lungo. **Tecnica:** nove elementi mobili e una maniglia in acciaio inox nel cestello inferiore VarioFlexPlus color argento. Retro più grande per il supporto bicchieri. Ripiani separati e abbattibili. Ball Ends e supporti per bicchieri ribaltabili. Rastrelliere ribaltabili separate e fisse.
Cestello portaposate Vario	**Utilità:** si posiziona con flessibilità nel cestello inferiore. **Tecnica:** di serie per le lavastoviglie ActiveWater con cestelli VarioFlexPlus e VarioFlex. Ulteriore spazio per riporre le posate nei modelli ActiveWater con cassetto Vario (accessorio speciale SMZ5100 acquistabile a parte).
Cestello superiore Vario	**Utilità:** sistema di carico per una maggior flessibilità con spazio per posate, bicchieri, piattini e tazze. **Tecnica:** due elementi mobili nel cestello superiore Vario. Ripiano divisibile e ribaltabile e cestello portaposate.
Cestello superiore VarioFlex	**Utilità:** sistema di carico che garantisce la massima flessibilità. **Tecnica:** quattro elementi mobili nel cestello superiore VarioFlex color argento. Massima flessibilità dello spazio per bicchieri, piattini, tazze e posate. Rastrelliere (davanti), ripiani separati e abbattibili e cestello portaposate. Tanto spazio a disposizione per grandi pentole, stoviglie o bicchieri a stelo lungo.
Cestello superiore VarioFlexPlus	**Utilità:** sistema di carico per la massima flessibilità con spazio per posate grandi e piccole, calici da vino, tazze e piattini. **Tecnica:** otto elementi mobili nel cestello superiore VarioFlexPlus color argento con maniglia in acciaio inox. Supporti per bicchieri separati e ribaltabili. Rastrelliere (davanti), ripiani separati e abbattibili e cestello portaposate. Ball Ends (estremità arrotondate delle rastrelliere) per una presa comoda e sicura.
Preselezione dell'orario di avvio	**Utilità:** lavate quando volete – p. es. di giorno mentre siete al lavoro, così rientrando a casa la sera trovate già tutto pulito. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno. **Tecnica:** a seconda del modello, l'avvio del programma può essere preselezionato fino a 24 ore prima. Sul display è visualizzato il tempo esatto che rimane fino al completamento del programma.

Comfort/Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Rackmatic	**Utilità:** crea spazi flessibili per bicchieri a stelo lungo nel cestello superiore o grandi piatti nel cestello inferiore. **Rackmatic a 3 livelli di altezza*** **Posizione superiore:** piatti con diametro max. 22 cm nel cestello superiore e 30 cm in quello inferiore **Posizione centrale:** piatti con diametro max. 24,5 cm nel cestello superiore e 27,5 cm in quello inferiore **Posizione inferiore:** piatti con diametro max. 27 cm nel cestello superiore e 25 cm in quello inferiore. * Esempio per lavastoviglie ActiveWater da 81,5 cm senza cassetto Vario **Tecnica:** il cestello superiore XXL è più profondo di 4 cm rispetto a prima e può essere regolato su tre livelli di altezza fino a 5 cm. La regolazione avviene in modo pratico e facile anche a cestello carico.
Scambiatore di calore	**Utilità:** bicchieri fragili e porcellana fine sono lavati in tutta delicatezza e senza rischi – perché questo dispositivo elimina lo shock termico. **Tecnica:** nello scambiatore di calore l'acqua fredda è riscaldata dall'acqua che si trova nella vasca di lavaggio.
Silence	**Utilità:** le migliori lavastoviglie sono così silenziose che quando sono in funzione non si sente praticamente nulla. **Tecnica:** **SuperSilence: livello di rumorosità 40–44 dB:** massima categoria di isolamento acustico per un funzionamento ultrasilenzioso. **SilencePlus: livello di rumorosità 45–48 dB:** categoria di isolamento acustico comfort per un funzionamento molto silenzioso. **Silence: livello di rumorosità 49 dB:** categoria di isolamento acustico standard per un funzionamento silenzioso.
VarioSpeed	**Utilità:** quando andate particolarmente di fretta, ad es. se durante una festa i bicchieri cominciano a scarseggiare. **Tecnica:** con questa funzione speciale riducete della metà la durata del ciclo di lavaggio, anche a pieno carico. E naturalmente senza rinunciare a una pulizia e un'asciugatura impeccabili.

Prestazioni/Consumi

Classi di efficienza	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente. Inoltre, il consumo di energia è espresso in chilowattora (kWh) all'anno. Basta un'occhiata per capire quanto sia moderato il consumo energetico dell'apparecchio e quanto siano efficaci il lavaggio e l'asciugatura delle stoviglie.
Sensore di carico	**Utilità:** il sensore di carico garantisce sempre il consumo ideale di acqua, anche quando la lavastoviglie è piena a metà o le stoviglie sono poco sporche – per consumare meno acqua ed elettricità. **Tecnica:** il sistema di riconoscimento del carico funziona tramite un sensore contagiri che individua il livello di acqua. Se vi sono molte stoviglie nell'apparecchio, occorre una quantità maggiore di acqua per bagnarle e quindi il livello di acqua diminuisce. In questo caso si aggiunge ulteriore acqua. Se invece sono presenti poche stoviglie, occorre una quantità minore di acqua per il lavaggio.

Lavatrici

Utilità e tecnica

Prestazioni/Consumi

Impianti	Utilità/Tecnica
Lana/lavaggio a mano	**Utilità:** basta con il lavaggio a mano – questo programma è altrettanto delicato del lavaggio a mano; in più vi fa risparmiare tempo e i capi non si sformano.
Rapido 15 min.	**Utilità:** il nostro programma di lavaggio veloce «Rapido 15 min.» lava 2 kg di bucato in soli 15 minuti! Adatto a tessuti poco sporchi, come ad esempio i capi sportivi utilizzati per fare jogging.

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
Sistema automatico antimacchia	**Tecnica:** a prescindere dal grado di sporco del bucato, l'esclusivo sistema automatico antimacchia rimuove in modo mirato i 16 tipi di macchie più resistenti.

Comfort/Sicurezza

AquaSensor	**Utilità:** non correte più alcun rischio di irritazioni cutanee causate da residui di detersivo. Tutto è risciacquato a perfezione, per garantire un benessere totale anche agli allergici, ai bambini piccoli e alle persone con pelle molto sensibile.
AquaStop	**Utilità:** sicurezza antitrabocco al 100% – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie.
Capi misti	**Tecnica:** la soluzione ideale se volete lavare capi poco sporchi o nuovi di tessuti diversi nello stesso ciclo di lavaggio.
Chiusura magnetica	**Tecnica:** grazie alla chiusura magnetica (possibilità di carico successivo) è possibile aggiungere altro bucato durante il programma di lavaggio.
Programmazione dell'orario di avvio differito	**Tecnica:** lavare o asciugare ogni volta che lo si desidera – ad es. di giorno, mentre siete al lavoro, in modo da trovare tutto pulito la sera quando rientrate a casa. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno.
Riconoscimento schiuma	**Tecnica:** la funzione automatica di riconoscimento schiuma garantisce un risciacquo sempre perfetto, per rispettare al massimo la vostra pelle.
Sensitive	**Tecnica:** il programma ideale per tutto ciò che entra direttamente a contatto con la pelle, pensato in particolare per pelli sensibili e irritabili. Una quantità superiore di acqua e il risciacquo supplementare contribuiscono a eliminare in profondità eventuali residui di detersivo. Questo programma particolarmente antiallergenico e contemporaneamente delicato per la pelle ha ottenuto il marchio ECARF Quality.

Asciugatrice

Utilità e tecnica

Prestazioni/Consumi

Impianti	Utilità/Tecnica
-66%	**Utilità:** questo modello consuma il 66% di energia in meno rispetto ad un modello di classe energetica A. E per tutta la vita!
63 dB	**Utilità:** particolarmente silenziosa grazie ad una sofisticata insonorizzazione.
Cestello per la lana	**Utilità:** i pullover non si infeltriscono e sformano più. E con un risparmio di tempo del 75% rispetto all'asciugatura tradizionale. Il programma è anche adatto per scarpe sportive con tomaia in materiale sintetico.
Green Technology	**Utilità:** contrassegna gli apparecchi ad alta efficienza energetica e ambientale.
Lana finish	**Utilità:** il programma Lana finish è ideale per tutti i tessuti di lana, che vengono brevemente ammorbiditi, in modo da risultare particolarmente soffici.
Sistema SensitiveDrying	**Utilità:** grazie alla struttura del tamburo studiata per rispettare i tessuti e ai trascinatori Soft ondulati, l'aria attraversa con maggior efficacia il bucato che si può dispiegare nell'ampio tamburo senza rischio di pieghe.

Comfort/Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
DuoTronic	**Utilità:** il bucato è asciugato con delicatezza e rimane perfettamente morbido; il grado di asciugatura lo determinate voi, a seconda che vogliate stirare i capi con il ferro o il mangano, o riporli direttamente nell'armadio.
Funzione stiro facile	**Utilità:** questa funzione supplementare riduce al minimo la formazione di pieghe e rende il bucato facile da stirare, con conseguente risparmio di tempo.
Incasso sottopiano	**Tecnica:** negli apparecchi predisposti per l'incasso sottopiano, basta asportare il piano di appoggio dell'apparecchio per inserirlo sotto il piano di lavoro di una cucina esistente utilizzando gli appositi accessori.
Programmazione dell'orario di avvio differito	**Tecnica:** lavare o asciugare ogni volta che lo si desidera – ad es. di giorno, mentre siete al lavoro, in modo da trovare tutto pulito la sera quando rientrate a casa. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno.

Pulizia

SelfCleaning Condenser	**Tecnica:** il dispositivo di pulizia automatica Self-Cleaning Condenser fa sì che i pelucchi non vadano a depositarsi sullo scambiatore di calore, bensì vengano eliminati. Durante il processo di pulizia automatica lo scambiatore di calore viene inondato quattro volte dall'acqua di condensa. Per questo la classe di efficienza energetica resta una A anche dopo anni e non perde validità dopo pochi cicli di asciugatura, come avviene in genere per questo tipo di apparecchi.

Cucine
Utilità e tecnica

Sistemi di riscaldamento

Impianti	Utilità/Tecnica
Aria calda 3D Plus	**Tecnica:** qualsiasi numero di teglie utilizzate, su qualunque dei 5 livelli differenti di inserimento, la circolazione dell'aria calda 3D sarà sempre ottimale.
Calore inferiore	**Tecnica:** funzione indicata per la cottura a bagnomaria o per un'ulteriore doratura dal basso.
Calore intensivo	**Utilità:** la combinazione di calore superiore ed elevato calore inferiore garantiscono i migliori risultati di cottura per le pietanze che richiedono un fondo croccante ed una farcitura come ad esempio le crostate di frutta, le torte di ricotta o quelle salate.
Calore superiore/inferiore	**Utilità:** la classica modalità di riscaldamento per arrosti dorati, biscotti, pasticcini e soufflé.
Cottura a vapore	**Utilità:** si conservano le preziose vitamine e i sali minerali, così come le caratteristiche naturali, il colore e l'autenticità dei sapori. Diversi cibi possono essere cotti contemporaneamente senza rischio che i sapori e gli odori si mescolino. **Tecnica:** si può cuocere al vapore su tre livelli e senza mescolare aromi e sapori. Quando si apre lo sportello del forno, il flusso d'aria non si interrompe, il che è particolarmente importante per soufflé e simili.
Funzione pizza	**Utilità:** caratterizzata dalla combinazione tra calore inferiore ed aria calda, questo tipo di riscaldamento è particolarmente indicato per cuocere prodotti surgelati come pizza o patate fritte.
Funzione scaldavivande	**Tecnica:** questa funzione serve per tenere in caldo le pietanze.
Grill ad ampia superficie	**Tecnica:** funzione che consente di cuocere alla griglia contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci. L'intensità può essere regolata su tre livelli.
Grill a piccola superficie regolabile	**Tecnica:** questo grill a potenza regolabile è particolarmente indicato per cuocere alla griglia piccole porzioni o per gratinare le pietanze.
Grill con aria calda	**Tecnica:** ideata per una cottura croccante di tacchini, anatre, oche o altri grandi arrosti.
Idrocottura	**Utilità:** questa funzione è particolarmente indicata per cuocere il pane, gli impasti lievitati e i prodotti da forno surgelati. L'umidità resta all'interno del forno e la pasta non si secca.
Microonde	**Utilità:** per scongelare e riscaldare le pietanze in un batter d'occhio.

Sistemi di riscaldamento

Impianti	Utilità/Tecnica
Preriscaldamento	**Tecnica:** questa funzione consente di preriscaldare le stoviglie.
Riscaldamento rapido	**Vantaggi:** riduzione fino al 30% dei tempi di riscaldamento, a consumo energetico invariato, comodo, confortevole e con risparmio di tempo. **Tecnica:** selezionare il tipo di riscaldamento e la temperatura desiderati poi premere il tasto «riscaldamento rapido». Inizialmente il forno scalda alla massima potenza fino al raggiungimento della temperatura impostata, dopo di che si commuterà automaticamente sul sistema di riscaldamento selezionato.
Scongelamento	**Tecnica:** per uno scongelamento delicato di carne, pollame, pesce, pane e torte alla crema.

Programmi automatici

Interfaccia di dialogo elettronica	**Utilità:** sul grande display con 30 lingue selezionabili avete a disposizione 68 programmi AutoPilot. **Tecnica:** la programmazione automatica comprende complessivamente 68 programmi AutoPilot modificabili individualmente. Premendo il tasto Info, oltre alla temperatura si possono ottenere indicazioni sul tipo di stoviglie o gli accessori più adatti, nonché esempi di cottura per diverse pietanze. Le modalità «riscaldamento intensivo», «idrocottura» e «scaldapiatti» ampliano ulteriormente la gamma delle applicazioni.
Programmazione AutoPilot	**Utilità:** garantisce una preparazione impeccabile delle pietanze preselezionate, p. es. roast beef, pollo, soufflé di verdure o pesce. **Tecnica:** a seconda del modello, una volta selezionato uno dei programmi AutoPilot, basta impostare il peso e poi avviare il programma. La temperatura e il tempo di cottura verranno regolati automaticamente.
Sistema elettronico a simboli	**Utilità:** grazie al sistema elettronico di facile impiego, potete cuocere in modo completamente automatico nella pirofila chiusa con uno dei 40 programmi AutoPilot. **Tecnica:** basta impostare il programma desiderato ed il peso, avviare il programma ... e il gioco è fatto. Questo sistema elettronico dispone inoltre di grandi indicazioni luminose, ad es. per il tipo di riscaldamento e la temperatura.

Aperture/Tecnica di scorrimento

Guide telescopiche	**Utilità:** stabili, scorrevoli, senza rischio di ribaltamento. Libero accesso alle pietanze da tutti i lati. Comodamente estraibili in modo pratico e sicuro. **Tecnica:** un telaio con guide telescopiche per estrarre le teglie. A scelta con estrazione totale su tre livelli, o con estrazione parziale a due o tre livelli.

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
EcoClean	**Utilità:** eliminare lo sporco dal vano del forno in tutta facilità. Autopulizia permanente delle superfici rivestite già a partire da 80 °C. L'azione della funzione autopulente rimane efficiente per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Riduzione fino all'80% della propagazione di odori durante la cottura o l'arrostitura (a dipendenza dell'imbrattamento del forno). **Tecnica:** il rivestimento ceramico altamente efficiente che ricopre il vano di cottura, riduce al minimo già in fase di riscaldamento e per tutta la durata dell'apparecchio le formazioni di sporco. La parete posteriore ne è rivestita di serie, mentre le pareti laterali ed il cielo sono disponibili come accessori.
GranitEmail	**Utilità:** facile pulizia del vano del forno – per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. **Tecnica:** pregiato rivestimento smaltato delle superfici interne del forno e degli accessori smaltati. Superficie particolarmente liscia, resistente agli urti, ai graffi e all'azione degli acidi.
Interno porta completamente in vetro	**Utilità:** in quanto superficie piana e totalmente in vetro la pulizia è notevolmente semplificata. Lo sportello può essere utilizzato come piano d'appoggio. **Tecnica:** l'ampia superficie in vetro è perfettamente piana.
Pirolisi: sistema di autopulizia	**Utilità:** niente più lunghe, fastidiose, faticose e dispendiose operazioni di pulizia. Basta premere un tasto e il forno si pulisce da sé. **Tecnica:** con l'autopulizia pirolitica il forno si scalda a 480 °C, in questo modo le incrostazioni al suo interno si riducono in cenere che poi si può rimuovere dal forno semplicemente con un panno.

Comfort/Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Finestra termoisolata	**Utilità:** porta del forno a bassa temperatura. **Tecnica:** grazie al particolare isolamento e a vetri speciali, fino a quattro strati e in parte anche riflettenti, la temperatura del vetro frontale del forno si riduce sensibilmente (ca. 50 °C). La temperatura del vetro della porta sicurezza Comfort scalda solamente a 30 °C (temperatura misurata al centro, dopo 1 ora d'esercizio a 180 °C con calore superiore e inferiore).
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** evita l'accensione accidentale del forno. **Tecnica:** speciale tasto per bloccare tutte le funzioni del forno. Gli apparecchi con interfaccia di dialogo elettronica offrono una sicurezza ancora maggiore perché impediscono la modifica involontaria delle impostazioni prescelte anche durante il funzionamento del forno.
SoftLight – illuminazione del forno	**Utilità:** più luminosità all'interno del forno. Più sicurezza. Migliore controllo. La funzione SoftLight regola l'intensità della luce emessa dalle lampade alogene. **Tecnica:** la luce alogena al centro della parete superiore e una lampada laterale assicurano una luce migliore.
Manopole a scomparsa	**Utilità:** per pulire a fondo e con facilità il pannello di comando. Sicurezza e massima funzionalità. Grazie all'anello luminoso attorno alla manopola si vede in un attimo se tutto è spento. Un azionamento accidentale non è più possibile. **Tecnica:** le manopole scompaiono con una lieve pressione.
Forno XXL: solo da Bosch	**Utilità:** i risultati di cottura sono ancora più uniformi grazie alla maggiore distanza tra le teglie (miglior circolazione dell'aria). Ideale anche per grigliare pesce o pollame di grandi dimensioni. Possibilità di cuocere anche arrosti di dimensioni extra large. Spazio per cuocere più porzioni contemporaneamente. **Tecnica:** volume nettamente maggiore (fino a 65 litri) e superficie di cottura più ampia (10% in più).

Energia

Classi di efficienza energetica	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente.

L’universo di TASSIMO – colorato e versatile come la vita.

Siamo tutti diversi. Per questo TASSIMO ha un fantastico spettro di bevande di molte marche eccellenti e una grande scelta di macchine che incorporano oltre 125 anni di competenza tecnica di Bosch. TASSIMO – ce n’è per tutti i gusti.

Con le sue squisite bevande calde TASSIMO rende tutti felice! Dal latte macchiato, al cappuccino, al caffè, al tè e per finire alla cioccolata calda. Le marche premium come JACOBS Krönung, Milka, Twinings, Suchard e Café Hag garantiscono un gusto eccellente e la massima qualità. La grande scelta di apparecchi TASSIMO è perfetta per i bisogni e le esigenze di design dei vostri clienti.

Anche l’uso di una macchina TASSIMO non potrebbe essere più comodo: basta scegliere T DISC e inserirlo. Il comando completamente automatico con funzione intelligente **T-Disc-System-Intellibrew™** si fa carico del resto premendo semplicemente un pulsante. Per una qualità di prima classe, tazza dopo tazza.

TASSIMO offre a ciascuno il prodotto adatto. L’elegante **T20** nel design di gran stile può essere facilmente personalizzata secondo i propri gusti con un set di accessori dai colori vivaci. Per chi ama lo stile moderno minimalista c’è il modello **T55** con superficie lucida ed elementi cromati, nonché un filtro per l’acqua BRITA MAXTRA per preparare bevande della massima qualità! Questo filtro consente alla T55 di regolare la durezza dell’acqua prima di preparare le bevande – più dolce o dura. La formula di successo della T55 ha persino vinto il rinomato premio internazionale iF design award 2012.

Design attraente, prospettive lucrative: con **TASSIMO JOY** preparate una gioia speciale per voi e per tutti gli altri. Funzioni comprovate con un nuovo look assicurano il massimo piacere. TASSIMO JOY – un must affidabile per tutta la famiglia.

Il più recente membro della famiglia, **TASSIMO VIVY,** fa risparmiare spazio ed è divertente da usare! TASSIMO VIVY è perfetto per tutti coloro che hanno poco spazio a disposizione. È piccola e compatta, ma offre grandissimi risultati quando si tratta di preparare semplici bevande.

Scoprite il mondo di TASSIMO su www.tassimo.ch

Una cosa è certa: potete contare sulla nostra assistenza.

Affidabile, competente, veloce: il servizio riparazioni di Bosch.
Prima e dopo l'acquisto – per tutta la vita.

Raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24. Da persona a persona.

Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile: dalla consulenza in caso di guasti alla prenotazione degli appuntamenti con i tecnici fino agli ordini di ricambi o accessori originali adeguati.

Servizio riparazioni **Tel.** **0848 840 040***
Fax **0848 840 041**
E-mail **ch-reparatur@bshg.com**
*** 7 giorni su 7, 24 ore su 24**

Per ordinare ricambi e accessori **Tel.** **0848 880 080****
Fax **0848 880 081**
E-mail **ch-ersatzteil@bshg.com**
Online **www.bosch-eshop.com**
**** Da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 17.00**

Assistenza con orari adeguati alle esigenze dei clienti.

I nostri tecnici competenti sono a vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 7 alle 18, quando è meglio per voi. All'occorrenza è possibile fissare appuntamenti individuali anche il sabato e nei giorni festivi.

Assistenza di qualità direttamente dal produttore. Originale Bosch.

La qualità è d'obbligo, anche nell'assistenza. Nessuno infatti conosce i nostri apparecchi meglio dei collaboratori dei nostri centri di assistenza che vantano un'ottima formazione. Lavorano con strumenti all'avanguardia per rilevare, diagnosticare e riparare e utilizzano esclusivamente i ricambi originali di Bosch.

Una fitta rete di servizi. Sempre al vostro fianco.

Grazie alla nostra rete capillare ricevete assistenza in tempi rapidissimi.

Affidabilità garantita. Senza se e senza ma.

Tutti gli elettrodomestici Bosch sono prodotti con la massima cura e impiegando materiali di alta qualità. Ve lo promettiamo fornendovi una garanzia di fabbrica di 2 anni su tutti gli apparecchi.

Doppia sicurezza. La nostra estensione di garanzia.

La protezione speciale per il vostro elettrodomestico: 3 anni aggiuntivi di estensione della garanzia che vanno ad aggiungersi ai 2 anni di garanzia del produttore.

Tutti i servizi online. Sempre disponibili con pochi clic del mouse.

Sul sito **www.bosch-home.ch** potete fissare degli appuntamenti tramite e-mail. Inoltre avete la possibilità di ordinare ricambi e accessori e trovate numerosi consigli e suggerimenti utili su vari temi, come ad esempio i guasti di minore entità.

Assistenza garantita a vita. Per noi un fatto scontato.

Anche al termine del periodo di garanzia restiamo a vostra disposizione. Affidatevi a consulenti competenti e a un ottimo servizio di assistenza per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Da istruzioni d'uso mancanti alla riparazione dell'apparecchio – ci occupiamo noi di tutto. Ogni promessa è debito!

Fare acquisti non è mai stato così facile: ordinate online accessori, ricambi e prodotti di manutenzione all'indirizzo www.bosch-eshop.com

Ordinate comodamente online. Nell'eShop, oltre agli accessori originali, trovate anche una selezione di ricambi e prodotti di manutenzione per i vostri elettrodomestici. La consegna avviene in tutta la Svizzera entro due giorni lavorativi all'indirizzo che avete indicato.

Verificati e consigliati.

Una pulizia e una manutenzione accurate garantiscono il buon funzionamento dei vostri elettrodomestici e ne prolungano la vita. Abbiamo testato tutti i nostri prodotti di pulizia e manutenzione direttamente sui nostri apparecchi. I prodotti rispondono ai nostri elevati requisiti di qualità e pertanto ne consigliamo l'acquisto. Trovate l'intero assortimento nel nostro eShop all'indirizzo www.bosch-eshop.com

www.bosch-eshop.com o telefono 0848 880 080

Gli elettrodomestici Bosch sono atleti di resistenza che si piazzano sempre ai primi posti delle classifiche mondiali.

Che è tutto vero potranno constatarlo in futuro le partecipanti della più importante corsa femminile in Svizzera e le persone che le accompagnano.

La Corsa femminile e Bosch – due dimensioni sportive s'incontrano.
Gli elettrodomestici Bosch sono sempre in prima fila in tutte le discipline: che si tratti di battere record mondiali nel lavare e asciugare la biancheria, lavare le stoviglie in tempi record o refrigerare e cuocere cibi con altissime performance da campioni olimpionici. Per questo pensiamo che sia appropriato impegnarsi nell'ambiente dello sport e presentare a un pubblico sportivo i nostri atleti di punta: Dal 2013 siamo co-sponsor della Corsa Femminile Svizzera.

Schweizer
Frauenlauf
Bern
Course
Féminine Suisse
Berne

La Corsa Femminile Svizzera è la più grande manifestazione di sport di massa solamente per le donne e il quinto evento podistico più importante della Svizzera. Nel 1987 Verena Weibel e Jacqueline Ryffel organizzarono per la prima volta questa corsa che si svolge ora ogni anno nel cuore della città di Berna. In quella occasione parteciparono 2'230 donne. Alla sua 27ª edizione lo scorso anno, la corsa dedicata alle donne in Svizzera ha fissato un nuovo record di partecipanti con le sue 15'115 iscritte. Attualmente, Lydia Cheromei detiene il record sulla distanza di 5 km con il suo tempo di 14:58 minuti.

Così come Bosch, anche la Corsa Femminile Svizzera punta sulla sostenibilità e cerca soluzioni ecocompatibili in tutti i settori. S'impegna attivamente a favore della tutela dell'ambiente e sostiene le finalità di ecosport.ch, un ente patrocinato da Swiss Olympic, dall'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e da SvizzeraEnergia. Negli anni 2003 e 2009 la Corsa femminile ha ottenuto il Prix Ecosport per aver integrato interamente il prezzo del biglietto ferroviario nella tassa d'iscrizione; questo premio viene assegnato ogni anno ai programmi particolarmente efficaci in materia di ecologia e sostenibilità degli organizzatori sportivi svizzeri.

Venite a trovarci al nostro stand sulla Piazza Federale di Berna durante la prossima Corsa Femminile Svizzera che si terrà il 15 giugno 2014.

Maggiori informazioni sul concorso: www.frauenlauf.ch

Il testimonial Jörg Abderhalden e Bosch – una coppia perfetta.

Proprio come Bosch, il triplo campione di lotta svizzera e «Svizzero dell'anno», rappresenta i valori duraturi.

Affinità su tutta la linea.
Tradizione, qualità e affidabilità – il nostro testimonial Jörg Abderhalden incarna precisamente questi importanti valori aziendali ed è pertanto in perfetta sintonia con Bosch. In qualità di maestro falegname con diploma federale e membro della direzione aziendale di AAK Holzmanufaktur AG, il toggenburghese Abderhalden conosce Bosch in prima persona.

Il campione di lotta svizzera più vincente di tutti i tempi ha trionfato nelle edizioni 1998, 2004 e 2007 della Festa federale dei lottatori e degli alpigiani. Oltre a questi tre titoli, è stato l'unico «re della lotta svizzera» a vincere anche la prestigiosa Festa di Unspunnen ed il Kilchberg Schwinget. Questi due avvenimenti si svolgono in differenti periodi solo ogni sei anni e sono di grande prestigio. Questi successi valgono come un «Grande Slam» nell'ambito della lotta svizzera. Nel suo palmarès vanta inoltre la conquista di oltre 50 corone.

Jörg Abderhalden è stato incoronato «Svizzero dell'anno» nell'edizione 2007 degli Swiss Awards.

Nel quadro della campagna per l'anniversario «125 anni di Bosch», Jörg Abderhalden ha festeggiato l'azienda come speciale protagonista assieme al frigorifero Bosch Classic Edition.

Visitate i nostri show-room.

Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berna, Renens potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Bosch. Visitate le nostre esposizioni durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sab 8.30–13.00

Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bern
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Orari di apertura
Mar – ven 13.30–17.30
Sab 9.00–13.00

Numero diretto 031 398 28 48
Tel. Geroldswil 043 455 40 00
Fax 031 398 28 39
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens
BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes, 1020 Renens

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.30–17.00

Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32
ch-info.elettrodom@bshg.com

Volete saperne di più? Andate dal vostro rivenditore. Telefonateci. O visitate il nostro sito web.

I migliori consigli ve li danno i nostri rivenditori.
Scoprite in prima persona i vantaggi degli elettrodomestici innovativi e a basso consumo energetico di Bosch prima dell'acquisto – naturalmente dal vostro rivenditore. Chiedete una consulenza competente e personalizzata. Il vostro rivenditore specializzato vi aspetta. Potrete trovare il rivenditore più vicino con la funzione di ricerca su www.bosch-home.ch

Una cosa è certa:
potete contare sulla nostra assistenza.
Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile.

Tel. 0848 840 040*
Fax 0848 840 041
E-mail ch-reparatur@bshg.com
* 7 giorni su 7, 24 ore su 24

In esclusiva per gli specialisti di cucine ed elettrodomestici – il nostro portale per i rivenditori.
Volete inoltrare un ordine, visualizzare le vostre ordinazioni o creare schede di prodotto personalizzate? Registratevi sul nostro portale dedicato ai rivenditori e usufruite di queste prestazioni e di tanti altri servizi pratici: www.tradeplace.com

Sempre aggiornati online.
Ordinate comodamente online interessanti informazioni dettagliate sui nostri prodotti e sull'azienda storica Bosch, ma anche accessori e prodotti di manutenzione: sul nostro sito web quasi tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo da scoprire. www.bosch-home.ch

La newsletter con le ultime novità di casa Bosch.
A intervalli regolari ricevete direttamente e comodamente nella vostra casella di posta le ultime novità sulle attività e i progetti di Bosch, le informazioni sui nuovi prodotti Bosch e spiegazioni utili sulla sostenibilità. www.bosch-home.ch

Scoprite il vostro potenziale di risparmio energetico.
Chi pensa oggi a risparmiare energia fa progetti per il futuro. Scoprite il potenziale di risparmio energetico dei vostri elettrodomestici con il nostro calcolatore. In pochi passaggi saprete quanta energia, acqua e denaro potete risparmiare con un moderno elettrodomestico Bosch. www.bosch-home.ch

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.ch

Q8A0010891 – 01/14 – 2'500 – Stampato in Svizzera. I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a gennaio 2014). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C016087

stampato in svizzera